

УДК 581.9 (471.56)

**ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ФЛОРЫ СОКСКОГО  
ЛАНДШАФТНОГО РАЙОНА В ГЕРБАРИИ ОБЛАСТНОГО  
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ  
ИМ. П.В. АЛАБИНА**

**А.В. Иванова, Е.М. Елкина\***

С целью уточнения видового состава и распространения видов растений по территории Сокского ландшафтного района нами были изучены гербарные фонды историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина.

Сокский район расположен в Заволжье. Он занимает северо-восточную часть Самарской области. Его границы проходят на юге по нижнему течению р. Самары и ее притоку Б. Кинель, на западе – по р. Кондурче, на севере – по верхнему течению р. Черемшана и Шешмы, на востоке – по административной границе между Куйбышевской и Оренбургской областями.

Гербарий историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина насчитывает в настоящее время 5000 листов (Плаксина, Тезикова, Гусева, 1978). Это сравнительно небольшая коллекция, однако, ценность ее несомненна, так как фонды содержат сборы еще начала 20 века.

Собранные с территории Сокского района гербарные образцы датируются различными годами. Причем в разные годы их количество не оставалось постоянным. Первые сборы датируются 1920 г. Именно в период с 1920 по 1930 гг. гербарий историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина пополнился первыми сборами с территории Сокского района (рис. 1.). Следующий «пик активности» наблюдается с 1941 по 1950 гг. Но подавляющее большинство сборов был передан на хранение с 1961 по 1970 гг. Именно эти сборы составили основу коллекции, собранной с территории Сокского ландшафтного района. Последние хранящиеся сборы датируются 1987г. В настоящее время коллекция не пополняется.

Среди коллекторов имена таких известных отечественных флористов, как А.Ф. Терехов, И.С. Сидорук, Т. И. Плаксина, известный краевед П.Д. Лупаев, сотрудники краеведческого музея и Куйбышевского педагогического института.


Ниже приводится список растений, собранных на территории Сокского района в указанных границах. Он содержит 440 видов (670 гербарных листов) из 258 родов и 79 семейств. В таблице показана представленность наиболее многочисленных семейств в гербарных фондах музея им. П.В. Алабина. Самыми многочисленными семействами являются Asteraceae, Poaceae и Fabaceae. Это позволяет предположить, что флору Сокского района можно охарактеризовать как «бобовую».

Можно видеть, что наиболее многочисленные семейства флоры Самарской области и здесь представлены большим количеством гербарных об-

---

\* © 2008 Анастасия Викторовна Иванова, Елена Михайловна Елкина,  
Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти  
Посутпила в редакцию 1 мая 2008 г.

разцов. Остальные 57 семейств представлены в изучаемой коллекции тремя или меньшим количеством видов.



**Рис. 1. Распределение количества гербарных образцов, собранных с территории Сокского ландшафтного района, по периодам времени**


Следует отметить, что сборами с территории Сокского района, хранящимися в историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина, представлены и споровые растения (всего 14 экземпляров, что составляет всего 2%).

**Таблица. Представленность наиболее многочисленных семейств в гербарии историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина**

| Семейство        | Число видов | Число гербарных листов |
|------------------|-------------|------------------------|
| Asteraceae       | 63          | 105                    |
| Poaceae          | 36          | 56                     |
| Fabaceae         | 34          | 54                     |
| Lamiaceae        | 28          | 40                     |
| Brassicaceae     | 23          | 26                     |
| Rosaceae         | 22          | 38                     |
| Caryophyllaceae  | 21          | 26                     |
| Ranunculaceae    | 20          | 30                     |
| Scrophulariaceae | 16          | 28                     |
| Apiaceae         | 13          | 22                     |
| Salicaceae       | 13          | 15                     |
| Boraginaceae     | 9           | 15                     |
| Chenopodiaceae   | 8           | 10                     |
| Cyperaceae       | 8           | 12                     |
| Polygonaceae     | 6           | 8                      |
| Onagraceae       | 6           | 7                      |
| Rubiaceae        | 5           | 9                      |
| Violaceae        | 5           | 8                      |
| Betulaceae       | 5           | 7                      |
| Euphorbiaceae    | 5           | 5                      |
| Alliaceae        | 5           | 6                      |
| Linaceae         | 4           | 7                      |

Административно Сокский ландшафтный район расположен в пределах Шенталинского, Похвистневского, Сергиевского, Кошкинского, Волжского, Кинельского и Кинель-Черкасского районов. Однако количество гербарных листов, собранных с разных районов неодинаково. Больше всего сборов сделано на территории Камышлинского, Сергиевского и Красноярского районов, чуть меньше – Исаклинский и Кинельский. Меньше всего сборов оказалось из Кошкинского, Елховского, Клявлинского и Шенталинского районов (рис. 2). Причиной такого распределения может служить расположение данных районов относительно автодорог, что увеличивает доступность мест: все «богатопредставленные» районы близки к трассе М5.

Такие районы, как Похвистневский, Челно-Вершинский и Волжский представлены слабо или не представлены вообще, очевидно, потому, что их территория лишь частично является территорией Сокского района. Вероятно, организаторами экспедиций по самарскому Заволжью от историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина не ставилась задача изучения флоры именно Сокского ландшафтного района.



**Рис. 2. Распределение количества хранящихся в историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина гербарных листов по административным районам, входящим в Сокский ландшафтный район**

Из всех видов, представленных гербарными экземплярами в историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина, наибольший интерес представляют редкие, нуждающиеся в охране. Критерием для выделения таких видов может служить изданная Красная книга Самарской области (Красная книга Самарской области., 2007). В приведенном ниже списке оказалось 55 таких видов (79 гербарных листов), они отмечены звездочкой.

Виды, включенные в Красную книгу Самарской области, составляют всего 12,3% от всех видов, представленных гербарными экземплярами, собранными с территории Сокского ландшафтного района. Однако информация о местонахождении каждого из этих видов может иметь важное научное значение в связи с необходимостью организовать мониторинг за состоянием их популяций.

Названия таксонов в списке приводятся согласно современной сводке С.К. Черепанова (1995). Таксоны располагаются в порядке латинского алфавита. Вслед за русским названием растения цитируются гербарные этикетки с указанием места сбора, даты и автора. Наименования географических объектов даны без изменения. В отдельных случаях указывается лишь место сбора, либо приводится фамилия автора без инициалов.

В приведенном ниже списке приняты следующие сокращения: кв. – квартал, окр. – окрестности, р. – река, с. – село, г. – город, оз. – озеро, пос. –

поселок, хут. – хутор, д. – деревня, СЗ – северо-западный, ЮЗ – юго-западный, ЮВ – юго-восточный, СВ – северо-восточный, собр. – собрал, опр. – определил, СХИ – сельскохозяйственный институт.

## **СПИСОК ФЛОРЫ СОКСКОГО РАЙОНА**

### **Отдел Equisetophyta - Хвощеобразные**

#### **Класс Equisetopsida – Хвощевидные**

##### **Порядок Equisetales - Хвощи**

##### **Сем. Equiseteceae - Хвощевые**

1(1.) *Equisetum fluviatile* L. Хвощ приречный. 1. *Кинельский* район, в 3 км на восток от с. Покровка, в лесу в воде. 15.06.1929. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Кошкинский* район. Болото Моховое. 23.06.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

2(2.) *Equisetum pratense* Ehrh. Хвощ луговой. 1. *Камышлинский* район, в 5,5 км севернее с. Красный Яр. Осинник. 1.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. на границе *Красноярского, Кинельского и Сергиевского* районов, Междуречье Б. Кинеля и Сока, близ Хилкова оврага, близ с. Вулкан. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова, опр. Т.И. Плаксина. 3. *Сергиевский* район. Истоки р. Боровки, 91 кв. Смольковского охотхозяйства. Березово-осиново-липовая ассоциация. 12.05.1987. Собр. Л.В. Гусева, опр. Гусева, Барановская.

3(3.) *Hippochaete hyemalis* (L.) Bruhin [*Equisetum hyemale* L.] Хвощ зимующий. *Кошкинский* район. Моховое болото у пос. Моховое. 24.05.1963.

### **Отдел Polypodiophyta - Папоротникообразные**

#### **Класс Polypodiopsida – Папоротниковидные**

##### **Порядок Ophioglossales - Ужовники**

##### **Сем. Botrychiaceae - Гроздовниковые**

4(1.) *Botrychium lunaria* (L.) Sw\* Гроздовник полулунный. *Красноярский* район. Лес у с. Малая Раковка, 32 кв. 19.05.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

##### **Порядок Polypodiales - Многоножки**

##### **Сем. Thelypteridaceae - Телиптерисовые**

5(1.) *Thelypteris palustris* Schott Телиптерис болотный. *Исаклинский* район. С. Пантелеевка. Заболоченное место. 22.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

##### **Сем. Athyriaceae - Кочедыжниковые**

6(1.) *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh Пузырник ломкий. *Елховский* район. Между с. Пролейка, Березовка. Дубовый лес, супесь. 21.05.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

### **Сем. Aspleniaceae - Костенцовые**

7(1.) *Asplenium* L.\* Асплений sp. Сергиевский район, пос. Серноводский. Карстовая воронка. В 1 км от села, у входа в воронку на пермских обнажениях. 13.05.1987. Собр. и опр. Л.В. Гусева.

### **Сем. Hypolepidaceae - Подчешуйниковые**

8(1.) *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn Орляк обыкновенный. 1. Клявлинский район. В 1,5 км южнее с. Дубенки, кв. 73-74. Дубрава с березой. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. Т.В. Тезикова. 2. Кинельский район. Лес у с. Мало-Малышкино, 37 кв. Супеси. 21.05.1965. Собр. Л.Н. Павлова. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Иса克林ский район. Сбор экспедиции в высокой Заволжье. В 1 км к северу от с. Исаклы. Опушка дубравы. Июль 1976. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Барановская.

### **Сем. Dryopteridaceae - Щитовниковые**

9(1.) *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott Щитовник мужской. Кошкинский район. В 3х км СВ с. Красный Яр. 1.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

## **Отдел Pinophyta - Соснообразные**

### **Класс Pinopsida – Сосновидные**

#### **Порядок Pinales - Сосны**

### **Сем. Pinaceae - Сосновые**

10(1.) *Pinus sylvestris* L. Сосна обыкновенная. Сергиевский район. Правый берег р. Боровки. Посадка в районе хутора Вольница. Август 1986. Собр. и опр. Л.В. Гусева.

## **Отдел Magnoliophyta - Магнолиообразные**

### **Класс Magnoliopsida – Магнолиевидные**

#### **Подкласс – Magnoliidae - Магнолииды**

### **Порядок Aristolochiales - Кирказоцветные**

### **Сем. Aristolochiaceae - Кирказоновые**

11(1.) *Aristolochia clematitis* L. Кирказон обыкновенный. Красноярский район. Прибрежная терраса р. Сока, у с. Б. Каменка. 3.06.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

12(2.) *Asarum europaeum* L. Копытень европейский. Красноярский район. Междуречье Б. Кинеля и Сока, близ с. Тростянки и Хилкова оврага. Дубово-липовый лес. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

## Порядок Nymphaeales - Кувшинковые

### Сем. Nymphaeaceae - Кувшинковые

13(1.) *Nymphaea lutea* (L.) Smith\* Кубышка желтая. Красноярский район. В р. Сок по дороге от Красного Яра на хутор Кириллинский. 17.07.1947. Опр. А.Ф. Терехов.

## Порядок Ranunculales - Лютикоцветные

### Сем. Ranunculaceae - Лютиковые

14(1.) *Actaea spicata* L. Воронец колосовидный. 1. Иса克林ский район. В 5 км к западу, от с. Пантелеевка, кв. 56, осинник. 22.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Междуречье Б. Кинеля и Сока, верховье р. Ветлянка. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина

15(2.) *Adonis vernalis* L.\* Адонис весенний. 1. Иса克林ский район. В 5 км к ЮЗ от с. Б. Микушкино, кв. 63 западный склон вершины горы. Ковыльно-разнотравная степь. 21.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Красноярский район. Опушка леса в районе с. Старая Бина-радка. 16.05.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Сергиевский район. Лесная поляна у с. Гундоровка. 25.06.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов

16(3.) *Adonis wolgensis* Stev.\* Адонис волжский. Междуречье Б. Кинеля и Сока. На границе Красноярского, Сергиевского и Кинельского районов. Близ с. Тростянка у водотока Хилково (пойма). Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

17(4.) *Anemone sylvestris* L. Ветреница лесная. 1. Елховский район. У с. Б. Каменка и у М. Раковка. 17.05.1962. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Иса克林ский район. Кв. 63 к ЮЗ от с. Большое Микушкино, в 0,5 км. Ковыльно-разнотравная степь. 11.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

18(5.) *Caltha palustris* L. Калужница болотная. Кинельский район. В 1 км к западу от пос. Моховой. Болото. 19.05.1965. Собр. Л.Н. Павлова. Опр. Кривошеев.

19(6.) *Delphinium cuneatum* Stev. ex DC Живокость клиновидная. 1. Камышлинский район. В 3 км на СВ от с. Красный Яр, кв 91. 1.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Шенталинский район. У с. Новый Кувак. Опушка леса на квартальной просеке 19-20 кв. 28.07.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

20(7.) *Delphinium elatum* L. Живокость высокая. Красноярский район. Междуречье Б. Кинеля и Сока, близ с. Тростянка и Хилкова оврага. Дубово-липовый лес. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина

21(8.) *Ficaria verna* Huds. Чистяк весенний. Сергиевский район. Истоки р. Боровки, 91 кв Смолькинского охотхозяйства. Березово-липово-осиновая ассоциация. 12.05.1987. Собр. и опр. Л.В. Гусева.

22(9.) *Ranunculus acris* L. Лютик едкий. Красноярский район. Междуречье Сока и Б. Кинеля, близ с. Тростянка и Хилкова оврага. Дубово-липовый лес. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина

23(10.) *Ranunculus auricomus* L. s.l. Лютик золотистый. 1. Елховский район. У с. Малая Раковка, кв 31. Липово-кленовый лес. 20.05.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Междуречье Сока и Б. Кинеля, близ с. Тростянка у водотока Хилково. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина

24(11.) *Batrachium eradicatum* (Laest.) Fries [*Ranunculus erudicatus* (Laest.) F. Johansen] Лютик неукоренившийся. *Кинельский* район. У пос. Моховый. Озеро-старица. В воде. 24.07.1965. Собр. Л.Н. Павлова. Опр. Кривошеев.

25(12.) *Ranunculus flammula* L. Лютик жгучий. *Кинельский* район. Совхоз «Комсомолец». Близ центральной усадьбы, заболоченный луг. 20.06.1970. Собр. Учускина. Опр. Бобровская, подтвердила Т.И. Плаксина.

26(13.) *Ranunculus lingua* L.\* Лютик длиннолистный. 1. *Кинельский* район. Озеро-старица у 4-го отдела учхоза СХИ. 30.07.1965. Собр. Павлова. Опр. Кривошеев. 2. *Сергиевский* район. У р. Сургут. 13.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

27(14.) *Ranunculus pedatus* Waldst. et Kit. Лютик стоповидный. *Красноярский* район. В 1,5 км от с. Грачевка. Пойменный луг. Территория заказника «Охотколлектив ЖД». 6.05.1978. Собр. и опр. Т.В. Тезикова.

28(15.) *Ranunculus polyanthemos* L. Лютик многоцветковый. *Иса克林ский* район. Кв. 42 около с. Б. Микушкино, сырой луг. 19.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

29(16.) *Ranunculus repens* L. Лютик ползучий. 1. *Кинельский* район. Между с. Тургеневка и Покровка. Пойма. 14.05.1929. Собр. Муромцева. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Кошкинский* район. Болото Моховое у п. Моховой. 24.05.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Междуречье Б. Кинеля и Сока. Верховья р. Ветлянки. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

30(17.) *Ranunculus sceleratus* L. Лютик ядовитый. 1. *Иса克林ский* район. В 2 км на СВ от с. Б. Микушкино. На сырых местах. 23.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Кинельский* район. Совхоз «Комсомолец». Близ центральной усадьбы, заболоченный луг. 18.06.1970. Собр. Учускина. Опр. Бобровская, подтвердила Т.И. Плаксина.

31(18.) *Thalictrum flavum* L. Василистник желтый. *Красноярский* район. Междуречье Б. Кинеля и Сока. Близ с. Тростянка и Хилкова оврага. Дубово-липовый лес. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

32(19.) *Thalictrum simplex* L. Василистник простой. *Иса克林ский* район. У с. Новый Кувак, кв. 36 ЮЗ угол, опушка березняка. 4.08.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

33(20.) *Trollius europaeus* L.\* Купальница европейская. *Кошкинский* район. Болото Моховое у п. Моховой. 24.05.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

## **Порядок Papaverales - Макоцветные**

### **Сем. Papaveraceae - Маковые**

34(1.) *Glaucium corniculatum* (L.) J. Rudolph Мачок роголистный. *Сергиевский* район. Около Сургут. 3.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

## **Порядок Caryophyllales - Гвоздикоцветные**

### **Сем. Caryophyllaceae - Гвоздичные**

35(1.) *Agrostemma githago* L. Куколь обыкновенный. *Красноярский* район. По дороге на Красный Яр в посевах гороха. 18.07.1947. Собр. Калинин.

36(2.) *Eremogone koriniana* (Fisch. Ex Fenzl) [*Arenaria koriniana* Fisch. Ex Fenzl\*]. Песчанка Корина. *Иса克林ский* район. Около с. Б. Микушкино, кв. 42, верхняя часть склона. Каменистая степь. 19.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов.

37(3.) *Eremogone longifolia* Bieb. Fenzl [*Arenaria longifolia* Bieb.]. Песчанка длиннолистная. 1. Кинельский район. Совхоз «Комсомолец». Склон коренного берега и долины р. Б. Кинель, на склоне 2-ой террасы. Разнотравнотипчаковая степь. 18.06.1970. Собр. Учускина, опр. Т.И. Плаксина. 2. Красноярский район. По дороге от с. Б. Раковка к с. Р. Селитьба, луговая степь. 25.06.1962. Опр. А.Ф. Терехов.

38(4.) *Arenaria serpyllifolia* L. Песчанка тимьянолистная. Камышлинский район. Севернее с. Ст. Семейкино, в 0,5 км. Типчаковая степь, на южном склоне холма. 1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

39(5.) *Coscyganthe flos-cuculi* (L.) Fourr. Горичвет кукушкин. Кошкинский район. В районе с. Моховое. 23.06.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

40(6.) *Cucubalus baccifer* L. Волдырник ягодный. Елховский район, левый берег р. Сок у с. Сокольники. 4.09.1947. Собр. и опр. Калинин.

41(7.) *Dianthus andrzejowskianus* (Zapal.) Kulcz. Гвоздика Анджеевского. Красноярский район. В 2 км от с. Малая Раковка. 3.06.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

42(8.) *Dianthus deltoides* L. Гвоздика травянка. Шенталинский район. У с. Н. Кувак, по остепненным склонам близ ручья, кв 23 и 24. 28.08.1963. Собр. Т.И. Плаксина. Опр. А.Ф. Терехов.

43(9.) *Dianthus versicolor* Fisch. ex Link. Гвоздика разноцветная. Клявлинский район. Против с. Петровки, в 1 км кв 41, сосновый редкий бор. Геоботаническая экспедиция музея. 2.08.1962. Опр. А.Ф. Терехов.

44(10.) *Gypsophila altissima* L. Качим высокий. 1. Клявлинский район. Против с. Петровки, в 1 км кв 71, южный склон горы. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. У с. Н. Кувак, холм, каменистая степь, ЮЗ экспозиция. 24.07.1976. Собр. Л.В. Гусева. Опр. Т.И. Плаксина.

45(11.) *Lychnis chalconica* L.\* Татарское мыло. Красноярский район. Между с. Чагры и Городовка. 19.07.1947. Опр. А.Ф. Терехов.

46(12.) *Moeringia lateriflora* (L.) Fenzl Мерингия бокоцветковая. Красноярский район. В 3 км СЗ от с. Малая Раковка, в молодой дубраве у дороги. 17.05.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

47(13.) *Myosoton aquaticum* (L.) Moench Мягковолостник водяной. 1. Камышлинский район. У с. Красный Яр, долина р. Байтуган. 7.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Кошкинский район. Болото «Моховое». 25.06.1961. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

48(14.) *Silene baschkirorum* Janisch.\* Смолевка башкирская. Елховский район, вершина холма у с. Русская Селитьба. 20.05.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

49(15.) *Oberna behen* (L.) Ikonn. [*Silene cucubalus* Wib.] Смолевка хлопущка. Сергиевский район. В 1 км на СВ от с. Сергиевское. Осинник. 18.07.1926 и 17.07.1947. Опр. А.Ф. Терехов.

50(16.) *Silene nutans* L. Смолевка поникшая. 1. Камышлинский район, кв 63 у с. Красный Яр, водораздел на опушке дубравы и березняка. 4.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Красноярский район. Междуречье Б. Кинеля и Сока, близ с. Тростянка и Хилкова оврага, дубово-липовый лес. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

51(17.) *Stellaria graminea* L. Звездчатка злаковидная. Кинельский район. Совхоз «Комсомолец». Лес. Июнь 1970. Собр. Бобровская, опр. Бобровская, подтвердила Т.И. Плаксина.

52(18.) *Stellaria holostea* L. Звездчатка ланцетовидная. Исаклинский район. В 6 км. ЮЗ от с. Б. Микушкино, кв. 63. Дубово-липовый лес на южном положении. 20.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.



53(19.) *Stellaria palustris* Retz. Звездчатка болотная. Кошкинский район. Болото «Моховое». 24.05.1965. Опр. А.Ф. Терехов.

54(20.) *Steris viscaria* (L.) Rafin. Смолка клейкая. 1. Красноярский район. Междуречье Б. Кинеля и Сока, близ с. Тростянка и Хилкова оврага, дубово-липовый лес. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 2. Сергиевский район. С. Гундоровка, лесная поляна. 12.06.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

55(21.) *Vaccaria segetalis* (Neck.) Garcke Тысячеголов посевной. Сергиевский район. 11.07.1947. Опр. А.Ф. Терехов.

### **Сем. Amaranthaceae - Амарантовые**

56(1.) *Amaranthus blitoides* S. Wats. Щирица жминдовидная. Сергиевский район. По дороге из Суходола в Сергиевск. 15.06.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

### **Сем. Chenopodiaceae - Маревые**

57(1.) *Atriplex calotheca* (Rafn) Fries. Лебеда копьелистная. Сергиевский район. Пойма р. Сургут, солонец. 12.08.1947. Собр. П.Д. Лупаев, Опр. А.Ф. Терехов.

58(2.) *Atriplex patula* L. Лебеда раскидистая. Камышлинский район. ЮЗ склон близ с. Красный Яр. 4.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

59(3.) *Axyris amaranthoides* L. Безвкусица щирицевидная. Камышлинский район. На пустырях у с. Красный Яр. 7.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

60(4.) *Ceratocarpus arenarius* L. Рогач песчаный. Сергиевский район. У г. Серноводск. 10.07.47. и 16.07.1928. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

61(5.) *Chenopodium aristatum* L. Марь остистая. Камышлинский район. В 3 км от с. Красный Яр, на опушке леса кв 102. 1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

62(6.) *Corispermum marschallii* Stev. Верблюдка Маршалла. Сергиевский район. В районе с. Русская Бектяшка. 6.09.1933. Опр. А.Ф. Терехов.

63(7.) *Salsola collina* Pall. Солянка холмовая. 1. Сергиевский район. У с. Сергиевка. 16.07.1928. Собр. Сурчанов, опр. И.С. Сидорук. 2. Шенталинский район. К северу от пос. Нагорный и р. Черемшан, высокая равнина, открытая степь, местами распаханная. Июль 1976. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 3. Шенталинский район. У с. Н. Кувак, кв 22, крутой каменистый склон западной экспозиции. 29.07.1963. Собр. Т.И. Плаксина. Опр. А.Ф. Терехов.

64(8.) *Suaeda confuse* Iljin Сведа запутанная. Сергиевский район. Пойма р. Сургут у Серноводска, солонцы. 12.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

### **Порядок Polygonales - Гречиховые**

#### **Сем. Polygonaceae - Гречишные**

65(1.) *Persicaria lapatifolia* (L.) S.F. Gray [*Persicaria nodosum* Pers.] Горец угловатый. 1. Елховский район, лес против д. Соколинки, левый берег р. Сок. 4.09.1947. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Камышлинский район. Долина р. Байтуган,

возле с. Красный Яр. Геоботаническая экспедиция музея. 1962. Опр. А.Ф. Терехов.

66(2.) *Persicaria scabra* (Moench) Mold. [*Polygonum scabrum* Moench]. Горец шероховатый. Шенталинский район. У с. Н. Кувак, ручей против кв. 23. 3.08.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

67(3.) *Rumex acetosa* L. Щавель обыкновенный. 1. Кошкинский район. Болото «Моховое». 24.05.1962. Собр. Т.И. Плаксина Опр. А.Ф. Терехов. 2. Красноярский район. Междуречье Б. Кинеля и Сока, близ с. Тростянка и Хилкова оврага, дубово-липовый лес. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

## **Порядок Plumbaginales – Свинчатковые**

### **Сем. Limoniaceae – Кермековые**

68(1.) *Limonium Gmelinii* (Willd.) O. Kuntze Кермек Гмелина. 1. Красноярский район. По берегу р. Сок между д. Вестлянкой и Н. Царевщина. Против д. Ст. Семейкино. 5.09.1947. Собр. Калинин. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Красноярский район. В 2х км на ЮВ от с. Раковки, пойма р. Сок. 12.07.1928. Собр. Артяев, Сурчанов. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Кинельский район. Солонцы на побережье озера-старицы у 4го отряда учхоза СХИ и у с. Красносамарское. 31.07.1965. Собр. Л.Н. Павлова. Опр. А.Ф. Терехов.

69(2.) *Limonium bungei* (Claus) Samajun Кермек Бунга. Кинельский район. Территория СХИ. Каменный овраг, суходольный луг. 25.05.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

## **Порядок Fagales - Букоцветные**

### **Сем. Fagaceae - Буковые**

70(1.) *Quercus robur* L. Дуб обыкновенный. 1. Камышлинский район. В 3,5 км на СВ от с. Красный Яр. 11.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Елховский район. Между с. Русская Селитьба и Б. Раковка. 16.05.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 3. Исаклинский район. Бор останец у р. Сургута у с. Н. Ганькино. 23.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов. 4. Кинельский район. Совхоз «Комсомолец». Лес на переходе от поймы в террасу близ центр. Усадьбы. 7.05.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина

## **Порядок Betulales - Березовые**

### **Сем. Betulaceae - Березовые**

71(1.) *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. Ольха клейкая. 1. Кинельский район. Междуречье Б. Кинеля и Сока, близ с. Пчелка, между кв. 86-87. Овражек с водосток. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 2. Шенталинский район, кв 25 у с. Новый Кувак. Ручей, мочажина. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

72(2.) *Betula humilis* Schrank Береза приземистая. Кошкинский район. Болото «Моховое». 24.05.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

73(3.) *Betula pubescens* Ehrh. Береза пушистая. Кошкинский район. Болото «Моховое». 24.05.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

74(4.) *Betula pendula* Roth [*Betula verrucosa* Erh.]. Береза бородавчатая. Камышлинский район. У с. Красный Яр. В 5,5 км к северу. Геоботаническая экспедиция музея. 1962. Опр. А.Ф. Терехов.

75(5.) *Corylus avellana* L. Лещина обыкновенная. 1. Иса克林ский район. В 6 км ЮЗ с. Б. Микушино, кв. 63. Осиново-липовый лес пологого склона северной экспозиции. 20.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Камышлинский район. В 3,5 км к СВ от с. Красный Яр. Геоботаническая экспедиция музея. 1962. Опр. А.Ф. Терехов.

### **Подкласс Dilleniidae - Дилленииды**

#### **Порядок Theales - Чаецветные**

##### **Сем. Hypericaceae - Зверобойные**

76(1.) *Hypericum perforatum* L. Зверобой продырявленный. Камышлинский район. В 2 км от с. Красный Яр. Лесная опушка, кв. 106. 8.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея.

#### **Порядок Ericales - Верескоцветные**

##### **Сем. Pyrolaceae - Грушанковые**

77(1.) *Orthilia secunda* (L.) House Рамишия однобокая. 1. Клявлинский район. Сосновый лес под с. Петровка. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Шенталинский район. У с. Н. Кувак, кв. 36, осиново-липовый лес и кв. 48-52 Березово-ландышевая ассоциация. 31.07. и 1.08.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

78(2.) *Pyrola chlorantha* Sw.\* Грушанка зеленоцветковая. Камышлинский район. В 4-5 км к СВ от с. Красный Яр, 95 кв, СЗ угол, подножье склона, среди разреженного березняка, у посадок лиственницы. 3.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

79(3.) *Pyrola rotundifolia* L.\* Грушанка круглолистная. Красноярский район. Лес. Опр. А.Ф. Терехов.

##### **Сем. Monotropaceae - Вертляницевые**

80(1.) *Hypopitys monotropa* Crantz\* Подъельник обыкновенный. 1. Камышлинский район. В 3х км от с. Красный Яр, кв. 102, дубрава. 3.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Шенталинский район. С. Новый Кувак, кв. 92, южная сторона. Дубово-разнотравный лес. 28.08.1962. Опр. А.Ф. Терехов.

#### **Порядок Primulales - Первоцветные**

##### **Сем. Primulaceae - Первоцветные**

81(1.) *Lysimachia vulgaris* L. Вербейник обыкновенный. 1. Сергиевский район. Болото в пойме р. Сок у с. Чекалино. 1.08.1948. Собр. П.Д. Лупаев. 2. Камышлинский район. У с. Камышла, западный склон гор, близ Сока. 25.07.1928. Собр. и опр. Воронина.

82(2.) *Lysimachia nummularia* L. Вербейник монеточный. Кинельский район. Совхоз «Комсомолец», в 1,5-2,5 км СЗ центральной усадьбы, лес «Рамуш-

ки» на границе 1 и 2-ой надпойменной террасы р. Б. Кинеля, склон СВ экспозиции. 18.06.1970. Собр. Учускина, опр. Бобровская, подтв. Т.И. Плаксина.

### Порядок *Violales* - Фиалкоцветные

#### Сем. *Violaceae* - Фиалковые

83(1.) *Viola hirta* L. Фиалка опушенная. Вершинная дубрава на водоразделе между р. Байтуган и р. <неразборчиво> 5.08.1922. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

84(2.) *Viola mirabilis* L. Фиалка удивительная. Красноярский район. Осиново-кленовый лес у с. М. Раковка.

85(3.) *Viola montana* L. [*Viola elatior* Fries]. Фиалка высокая. 1. Камышлинский район. В 3 км от с. Красный Яр. Просека в дубраве. Геоботаническая экспедиция музея. 5.08.1962. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Шенталинский район. СВ сторона 24 квартала, у лесного ручья близ д. Новый Кувак. 5.08.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Кошкинский район. Берег мохового болота у пос. Моховой. 24.05.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

86(4.) *Viola rupestris* F.W. Schmidt Фиалка скальная. Елховский район. Близ с. Елховка. В долине близ бровки родника. 18.05.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

87(5.) *Viola accrescens* Klok. [*V. pumila* Chaix р.р.] Фиалка разрастающаяся. 1. Елховский район. Близ с. Елховка, на СВ озеро – в дубраве и у с. Большая Каменка. 18.05.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Исаклинский район. Окр. с. Б. Микушкино. Кв 42, южная половина села. 19.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

### Порядок *Salicales* - Ивоцветные

#### Сем. *Salicaceae* - Ивовые

88(1.) *Populus alba* L.\* Тополь серебристый. Красноярский район. Берег р. Сок у с. Красный Яр и Сокольники. 17.07.1948. Собр. и опр. Калинин.

89(2.) *Populus nigra* L. Тополь черный. Красноярский район. Лес у с. Ст. Семейкино, берег р. Сок у с. Красный Яр. 17.06.1947. Опр. А.Ф. Терехов.

90(3.) *Populus tremula* L. Осина. Кинельский район. Совхоз «Комсомолец». В 1,5-2,5 км <неразборчиво> 18.06.1971. Собр. Учускина, опр. Бобровская, подтвердила Т.И. Плаксина.

91(4.) *Salix caprea* L. Ива козья. Междуречье Б. Кинеля и Сока, близ с. Тростянка у водотока Хилково (пойма). Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

92(5.) *Salix cinerea* L. Ива пепельная. 1. Кошкинский район. Болото «Моховое». 24.05.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Красноярский район. Междуречье Б. Кинеля и Сока, верховья р. Ветлянки. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

93(6.) *Salix dasyclados* Wimm. Ива шерстистопобеговая. Камышлинский район. Долина р. Байтуган, в 0,5 км к северу от с. Красный Яр. 7.08.1961. Опр. А.Ф. Терехов.

94(7.) *Salix fragilis* L. Ива ломкая. Шенталинский район. СВ часть 24 кв, лесной ручей у с. Н. Кувак. 5.07.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

95(8.) *Salix pentandra* L. Ива пятичичинковая. Кошкинский район. Болото «Моховое». 24.05.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

96(9.) *Salix rosmarinifolia* L.\* Ива розмаринолистная. Кошкинский район. Болото «Моховое». 24.05.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

97(10.) *Salix triandra* L. Ива трехтычинковая. 1. Камышлинский район. Долина р. Байтуган. В 1,5 км к северу от с. Красный Яр. Геоботаническая экспедиция музея. 1962. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Красноярский район. Междуречье Б. Кинеля и Сока, верховья р. Ветлянки. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 3. Красноярский район. На песках правого берега р. Сок и р. Кондурчи у с. Красный Яр. Сентябрь 1947. и сентябрь 1966. Опр. А.Ф. Терехов, Калинин.

98(11.) *Salix viminalis* L. Ива корзиночная. Красноярский район. Берег р. Соку с. Красный Яр. 26.08.1966. Опр. А.Ф. Терехов.

99(12.) *Salix vinogradovii* A. Skvorts. [*S. purpurea* auct., non L.]. Ива пурпурная. Междуречье Б. Кинеля и Сока, на границе Красноярского, Кинельского, Сергиевского районов, близ с. Тростянка у водотока Хилково (пойма). Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

### Порядок Capparales - Каперсоцветные

#### Сем. Brassicaceae Крестоцветные

100(1.) *Alliaria petiolata* (Bieb.) Cavara et Grande [*Alliaria officinalis* Andr. ex Bieb.] Чесночник лекарственный. 1. Камышлинский район. В 3,5 км к северу от с. Водяной овраг, кв. 89 левый берег р. Байтуган. 31.07.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Кинельский район. Междуречье Б. Кинеля и Сока, близ с. Пчелка, кв. 86-87 и овражек Елховый. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

101(2.) *Alyssum tortuosum* Waldst. et Kit. ex Willd. Бурачок извилистый. Сергиевский район. В ½ км от с. Сергиевск на СВ. 16.07.1928. Собр. Атрёмьев, Сурчаков. Опр. А.Ф. Терехов.

99(3.) *Arabis pendula* L. Резуха повислая. Шенталинский район. У с. Н. Кувак, СВ угол 24 кв у лесного ручья. 5.08.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

102(4.) *Arabis sagittata* (Bertol.) DC [*A. hirsuta* (L.) Scop.] Резуха шершавая. Клявлинский район. Напротив с. Петровка, в 1,5 км, кв. 41, южный склон холма с редким сосновым бором. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

103(5.) *Barbarea vulgaris* R. Br. Сурепица обыкновенная. 1. Междуречье Б. Кинеля и Сока, на границе Красноярского, Сергиевского и Кинельского районов, близ с. Тростянка и водотока Хилково (пойма). Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 2. Сергиевский район. У Серного озера. Серноводск. 19.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

104(6.) *Camelina micricarpa* Andr. Рыжик мелкоплодный. Камышлинский район. В 3,5 км к С от с. Водяной овраг, коренной берег р. Байтуган. 3.07.1962г. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

105(7.) *Capsella byrsa-pastoris* (L.) Medik. Пастушья сумка. Сергиевский район. Пойма р. Сок, у г. Сергиевск. 20.07.1947г. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

106(8.) *Cardamine amara* L. Сердечник горький. Елховский район. У с. Малая Раковка. Ольховое болото. 20.05.1963г. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

107(9.) *Cardamine parviflora* L. Сердечник мелкоцветный. Красноярский район. Междуречье Б. Кинеля и Сока, верховья р. Ветлянки. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

108(10.) *Chorispora tenella* (Pall.) DC. Хориспора нежная. Сергиевский район. На берегу Серного озера у г. Серноводск. 14.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

109(11.) *Clausia aprica* (Steph.) Korn.\* Клаусия солнцепечная. Иса克林ский район. В 5 км на ЮЗ от с. Б. Микушкино, кв. 63, вершина горы. 21.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов.

110(12.) *Crambe tataria* Sebeok\* Катран татарский. Сергиевский район. Совхоз «Бекон», близ курорта Серные воды. 30.05.1948. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

111(13.) *Erysimum hieracifolium* var. *marschallianum* (Andrz.) Schmalh. Желтушник Маршалла. 1. В 4 км от с. Русская Селитьба. Известняковый склон южной экспозиции. 3.09.1947. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Клявлинский район. Напротив с. Петровка кв. 41 или 77. Южный склон холма. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

112(14.) *Isatis tinctoria* L. Вайда красильная. Кинельский район. Совхоз «Комсомолец». 19.06.1970. Собр. Учускина, опр. Бобровская, подтвердила Т.И. Плаксина.

113(15.) *Lepidium latifolium* L. Клоповник широколистный. Бугурусланский уезд. У с. Н. Сергиевск и у с. Бор<далее неразборчиво> 27.07.1924, 1.07.1928, 26.07.1927. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов.

114(16.) *Lepidium ruderae* L. Клоповник сорный. Сергиевский район. Пойма оз. Серное. 1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

115(17.) *Neslia paniculata* (L.) Desv. Неслия метельчатая. Камышлинский район. Долина р. Байтуган у с. Красный Яр, в 0,5 км к С. 7.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

116(18.) *Rorippa palustris* (L.) Bess. [*R. islandica* auct.]. Жерушник болотный. 1. Сергиевский район. В ¼ км на СВ от с. Сергиевска, пойма р. Сок. 16.07.1928. Собр. Артяев, Сурчанов. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Кинельский район. Совхоз Комсомолец. У центральной усадьбы. Заболоченный луг в долине р. Б. Кинель. 18.06.1971. Собр. Учускина, опр. Бобровская, подтвердила Т.И. Плаксина.

117(19.) *Sisymbrium loeselii* L. Гулявник Лезеля. 1. Камышлинский район. В 0,5 км севернее с. Ст. Семейкино. Типчаковая степь. Южный склон холма. 21.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Кинельский район. Совхоз «Комсомолец». Долина р. Б. Кинель. 17.06. Собр. Учускина, опр. Бобровская, подтвердила Т.И. Плаксина.

118(20.) *Thlaspi arvense* L. Ярутка полевая. Кинельский район. Совхоз «Комсомолец». Поляна у центральной усадьбы. 17.06.70. Собр. Учускина, опр. Бобровская.

119(21.) *Turritis glabra* L. Вяжечка голая. Камышлинский район. В склон водораздела р. Байтуган и р. Ульяновка в окр. с. Красный Яр. Дубрава с осинником, кв. 102. 5.08.1962. Собр. Плаксина Т.И. Опр. А.Ф. Терехов.

## Порядок Malvales - Мальвоцветные

### Сем. Tiliaceae - Липовые

120(1.) *Tilia cordata* Mill. Липа сердцевидная. 1. Елховский район. С. Малая Раковка. Дубрава на водоразделе в 4х км СЗ села. 17.05.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Кинельский район. Совхоз Комсомолец. Лес «Ралу<далее неразборчиво> 17.06.1970. Собр. Учускина. Опр. Бобровская.

### Сем. Malvaceae - Мальвовые

121(1.) *Lavatera thuringiaca* L. Хатма тюрингинская. Самарский уезд. В ½ км ЮЗ с. Чекалино, пойма р. Сок. 15-23.07.1928. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов.

### Порядок Urticales - Крапивоцветные

#### Сем. Ulmaceae - Вязовые

122(1.) *Ulmus glabra* Huds. Вяз шершавый. Иса克林ский район. В 6 км ЮЗ с. Б. Микушкино, кв. 63. Осиново-липовый лес пологого склона северной экспозиции. 20.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

123(2.) *Ulmus pumila* L. [*Ulmus pinnato-comosa* Diek ex Koehne]. Вяз перисто-ветвистый. Иса克林ский район. В 6 км ЮЗ с. Б. Микушкино, кв. 63. Осиново-липовый лес пологого склона северной экспозиции. 20.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

124(3.) *Ulmus laevis* Pall. Вяз гладкий. 1. Кинельский район. Совхоз «Комсомолец». В 1,5-2,5 км СЗ центральной усадьбы на границе 1 и 2 надпойм. террас долины р. Б. Кинель. 18.06.1971. Собр. Учускина, опр. Бобровская, подтвердила Т.И. Плаксина. 2. Елховский район. На левом берегу р. Сок у с. Сокольники. 4.09.1947. Опр. А.Ф. Терехов.

#### Сем. Cannabaceae - Коноплевые

125(1.) *Humulus lupulus* L. Хмель обыкновенный. 1. Камышлинский район. Долина р. Байтуган в 0,5 км. от с. Красный Яр. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. Кривошеев. 2. Красноярский район. Междуречье Б. Кинеля и Сока, верховья р. Ветлянка. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

#### Сем. Urticaceae - Крапивные

126(1.) *Urtica pubescens* Крапива пушистая. Камышлинский район. В 3,5 км к северу от с. «Водяной овраг». Левый берег р. Байтуган. Геоботаническая экспедиция музея. 1962. Опр. А.Ф. Терехов.

127(2.) *Urtica dioica* L. Крапива двудомная. Красноярский район. Вдоль р. Буяна, между хут. Мочальным и Красным Яром и <неразборчиво>. 18.07.1947. Опр. А.Ф. Терехов.

### Порядок Euphorbiales - Молочаецветные

#### Сем. Euphorbiaceae - Молочайные

128(1.) *Euphorbia virgata* Waldst. Et Kit. Молочай прутьевидный. Кинельский район. Совхоз Комсомолец. На склоне коренного берега и долины р. Б. Кинеля. Степь разнотравно-типчаковая. 18.07.1970. Собр. Учускина, опр. Бобровская, подтвердила Т.И. Плаксина.

129(2.) *Euphorbia uralensis* Fisch. Ex Link\* Молочай уральский. Красноярский район. Берег р. Сок у с. Красный Яр. 26.08.1966. Собр. Павлова. Опр. А.Ф. Терехов.

130(3.) *Euphorbia seguieriana* Neck. Молочай Сегье. 1. Елховский район. Вершина холма против с. Русская Селитьба, каменистая степь, ЮЗ экспози-

ция. 20.05.1963. Собр. Т.И. Плаксина. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Красноярский район. С. Б. Каменка. 17.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов.

131(4.) *Euphorbia stepposa* Zoz ex Prokh. Молочай степной. Шенталинский район. Гора Новокувакская (обособленная вершина у с. Н. Кувак). Каменистая степь на склоне ЮЗ экспозиции у вершины. 24.07.1976. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

### **Порядок Thymelaeales - Тимелиецветные**

#### **Сем. Thymelaeaceae - Волчниковые**

132(1.) *Daphne mezereum* L.\* Волчник обыкновенный. Шенталинский район. У с. Новый Кувак, полог дубового леса, кв. 23. 3.08.1961.

### **Подкласс Rosidae – Розиды**

### **Порядок Saxifragales - Камнеломкоцветные**

#### **Сем. Crassulaceae - Толстянковые**

133(1.) *Hylotelephium maximum* (L.) Holub [*Sedum telephium* L.]. Очиток заячья капуста. Иса克林ский район. Близ с. Ст. Похвистнево. Дубрава. 22.08.1964. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

#### **Сем. Saxifragaceae - Камнеломковые**

134(1.) *Chrysosplenium alternifolium* L. Селезеночник очереднолистный. Сергиевский район. Истоки р. Боровки, 91 кв. Смолькинского охотхозяйства, березово-липовый лес. 12.05.1987. Собр. и опр. Л.В. Гусева.

#### **Сем. Grossulariaceae - Крыжовниковые**

135(1.) *Ribes nigrum* L. Смородина черная. 1. Сергиевский район. У с. Гундоровка. Лиственный лес. 25.06.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Красноярский район. Междуречье Б. Кинеля и Сока. Верховья р. Ветлянки. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

### **Порядок Rosales - Розоцветные**

#### **Сем. Rosaceae - Розоцветные**

136(1.) *Agrimonia eupatoria* L. Репешок обыкновенный. 1. Иса克林ский район. Близ с. Старое Похвистнево, ЮЗ склон. Дубрава, граничащая с разнотравной степью. 22.08.1964. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Камышлинский район. В 3,5 км к северу от с. Водный овраг. Левый берег р. Байтуган. Лесная поляна. 30.07.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

137(2.) *Agrimonia grandis* Репешок большой. 1. Бугурусланский уезд, у с. Б. Рыково. Долина р. Сок, в 2 км на СВ. 27.07.1928. Собр. Воронина. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Шенталинский район, у с. Новый Кувак. Под пологом дубового леса кв. 24. 23.07.1963.

138(3.) *Amygdalus nana* L. Миндаль степной. Сергиевский район. Опушка леса у с. Сергиевск. 28.05.1948. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.



139(4.) *Cerasus fruticosa* Pall. Вишня кустарниковая. 1. Иса克林ский район. В 6 км. ЮЗ с. Б. Микушкино кв 63. Березово-дубовый лес. 21.05.1961. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Камышлинский район. В 3,5 км на СВ от с. Красный Яр. 1.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Красноярский район. Смешанный лес в 1,5 км СЗ пос. Жареный бугор. 2.09.1947. Опр. А.Ф. Терехов.

140(5.) *Cotoneaster melanocarpus* Fisch. ex Blytt\* Кизильник черноплодный. Сергиевский район. 13.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

141(6.) *Crataegus sanguinea* Pall. Боярышник кровавокрасный. Елховский район. В 2 км севернее с. Б. Каменка, широколиственный лес. 4.09.1947. Собр. и опр. Калинин.

142(7.) *Filipendula denudata* (J. et C. Presl) Fritsch Лабазник обнаженный. Красноярский район. Междуречье Б. Кинеля и Сока. Близ с. Тростянка и Хилкова оврага. Дубово-липовый лес. Май 1972г. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

143(8.) *Filipendula vulgaris* Moench [*Filipendula hexapetala* Gilib]. Лабазник шестилепестный. 1. Кинельский район. Междуречье Б. Кинеля и Сока. Вдоль дороги Алакаевка-Куйбышев, в 3-5 км западнее с. Чубовка, каменистая степь. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 2. Кинельский район. Совхоз «Комсомолец». Пойменный луг. Июнь 1970. Собр. Учускина, опр. Бобровская, подтвердила Т.И. Плаксина. 3. Красноярский район. У с. Раковка. 12.07.1966. Собр. и опр. Т.В. Тезикова. 4. Сергиевский район. Суходольный луг у с. М. Раковка. 26.06.1966. Собр. и опр. Т.В. Тезикова.

144(9.) *Fragaria viridis* (Duch.) Weston Земляника зеленая. Клявлинский район. У с. Петровка кв. 41, в 1,5 км от села, на опушке. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

145(10.) *Geum rivale* L. Гравилат речной. 1. Красноярский район. Нагорная дубрава, ЮЗ склон в 2 км от с. М. Раковка. 23.06.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Междуречье Б. Кинеля и Сока, на границе Красноярского, Кинельского, Сергиевского районов, близ с. Тростянка у водотока Хилково (пойма). Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

146(11.) *Malus baccata* (L.) Borkh. Яблоня ягодная. Кинельский район. Совхоз «Комсомолец». 18.06.1970. Собр. Учускина, опр. Бобровская.

147(12.) *Padus avium* Mill. Черемуха обыкновенная. 1. Камышлинский район. В 3,5 км на СВ от с. Красный Яр. 1.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Кошкинский район. Пойма р. Черемшан. 23.05.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

148(13.) *Potentilla anserina* L. Лапчатка гусиная. Сергиевский район. Пойма р. Сок у г. Сергиевска, у дороги. 5.07.1947. Собр. и опр. П.Д. Лупаев.

149(14.) *Potentilla erecta* (L.) Raeusch.\* Лапчатка прямостоячая. Камышлинский район. Долина р. Байтуган. Торфяное болотце в 0,5 км севернее с. Красный Яр. 1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

150(15.) *Potentilla longipes* Ledeb. Лапчатка длинночерешковая. 1. Красноярский район. Междуречье Б. Кинеля и Сока. Близ с. Тростянка и Хилкова оврага. Дубово-липовый лес. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 2. Сергиевский район. Пойма р. Сок у г. Сергиевска. 15.08.1940. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

151(16.) *Potentilla recta* L. Лапчатка прямая. 1. Бугурусланский уезд, у с. Б. Рыково, поляна в лесу. 27.07.1928г. Собр. Сурчанов. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Иса克林ский район. Близ с. Ст. Похвистнево. Дубрава. 22.08.1964. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Сергиевский район. Пос. Михайловка, перелесок. 17.08.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

152(17.) *Rosa majalis* Herrm. [*Rosa cinnamomea* L.] Шиповник коричный. 1. Красноярский район. В 1,5 км западнее пос. «Жареный бугор». 20.09.1947. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Сергиевский район. У с. Сергиевск, пойма р. Сок. 15.06.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

153(18.) *Rubus idaeus* L. Малина обыкновенная. Кинельский район. Между речью Б. Кинеля и Сока, близ с. Пчелка. Между кв. 36-88 овражек с водотоком. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

154(19.) *Rubus saxatilis* L. Костяника каменистая. Бугурусланский уезд, у с. Большая Раковка, лес к СВ. 26-28.07.1928. Опр. А.Ф. Терехов.

155(20.) *Sanguisorba officinalis* L. Кровохлебка аптечная. 1. Байтугановская волость. В ½ км на восток от с. Камышовка р. Сок. 25.07.1928. Собр. Сурчанов. Опр. Воронина. 2. Бузулукский уезд. У с. Н. Сергиевка. 37.07.1929. Собр. Артяев. Опр. Воронина.

156(21.) *Sorbus aucuparia* L. Рябина обыкновенная. Исаклинский район. ЮЗ от с. Б. Микушкино, кв. 63. Осиново-липовый лес. 20.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов.

157(22.) *Spiraea crenata* L. Спирея (таволга) городчатая. 1. Исаклинский район. 5 км на ЮЗ от с. Б. Микушкино, кв. 63, опушка дубравы. 21.05.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Сергиевский район. У с. Нероновка. 1.06.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

### **Порядок Myrtales - Миртоцветные**

#### **Сем. Lythraceae - Дербенниковые**

158(1.) *Lythrum salicaria* L. Дербенник иволистный. Шенталинский район. Ручей в кв. 23 у с. Новый Кувак. 3.08.1963. Опр. Т.И. Плаксина.

159(2.) *Lythrum virgatum* L. Дербенник прутьевидный. Кошкинский район. Моховое болото. 21.06.1966. Опр. А.Ф. Терехов.

#### **Сем. Onagraceae - Кипрейные**

160(1.) *Epilobium adenocaulon* Hausskn. [*E. ciliatum* Rafin. p.p.]. Кипрей железистостебельный. Шенталинский район. У с. Н. кувак, ручей в СВ углу кв. 24. 5.08.1963. Опр. Кривошеев.

161(2.) *Epilobium hirsutum* L. Кипрей волосистый. 1. Камышлинский район. В 3 км СВ с. Красный Яр, кв. 91. 11.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Сергиевский район. В торфяном болоте у с. Студеный Ключ. 1.08.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

162(3.) *Epilobium montanum* L. Кипрей горный. Шенталинский район. Между с. Шентала и Тархановка, луговая опушка дубравы. 22.07.1976. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

163(4.) *Epilobium parviflorum* Schreb. Кипрей мелкоцветный. Елховский район. Луговая степь на дороге к с. Русская Селитьба. 25.07.1962. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

164(5.) *Epilobium roseum* Schreb. Кипрей розовый. Камышлинский район. В 3 км на СВ от с. Красный Яр, кв. 89 у ручья. 1.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

165(6.) *Epilobium tetragonum* L. Кипрей четырехгранный. Камышлинский район. Пойма р. Байтуган, у воды в 0,5 км и севернее от с. Красный Яр. 1962. Геоботаническая экспедиция музея.

## Порядок Fabales - Мотылькоцветные

### Сем. Fabaceae - Бобовые

166(1.) *Amoria hybrida* (L.) C. Presl [*Trifolium hybridum* L.] Клевер гибридный. 1. Красноярский район. Луговая степь у с. Мордовская Селитьба. 26.06.1966. Собр. Павлова. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Сергиевский район. В ¼ версте на СВ от с. Сергиевска. Пойма р. Сок. 10.07.1928. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов.

167(2.) *Amoria repens* (L.) C. Presl [*Trifolium repens* L.] Клевер ползучий. Сергиевский район. Пойма р. Сок у с. Сергиевска. 16.07.1928. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов.

168(3.) *Astragalus austriacus* Jacq. Астрагал австрийский. 1. Сергиевский район. Склон оврага к западу от с. Сергиевска. 11.07.1947. Собр., опр. П.Д. Лупаев. 2. Шенталинский район, кв. 24 у с. Н. Кувак. Крутой холмистый склон на западной экспозиции, на обнаженных почвах. 29.07.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

169(4.) *Astragalus cicer* L. Астрагал нутовый. Сергиевский район. 13.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

170(5.) *Astragalus macropus* Bunge\* Астрагал длинноногий. Сергиевский район. У пос. Губина, южный мергелистый склон р. Казачки. 30.05.1948. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

171(6.) *Astragalus rupifragus* Pall. Астрагал камнеломный. 1. Сергиевский район. Пос. Губинка. Южный мергелистый склон р. Казачки. 30.05.1948. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

172(7.) *Astragalus tauricus* Pall. Астрагал крымский. Сергиевский район. У пос. Губина, южный мергелистый склон р. Казачки. 30.05.1948. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

173(8.) *Astragalus testiculatus* Pall. Астрагал яичкоплодный. Иса克林ский район. В 1,5 км на СВ от с. Михайловки, кв. 71. 23.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

174(9.) *Astragalus wolgensis* Bunge\* Астрагал волжский. 1. Междуречье Б. Кинеля и Сока. Кинельский район, вдоль дороги Алакаевка-Куйбышев, в 3-5 км западнее с. Чубовка, каменистая степь. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 2. Сергиевский район. У пос. Губина, южный мергелистый склон р. Казачки. 30.05.1948. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

175(10.) *Astragalus zingeri* Korsh.\* Астрагал Цингера. 1. Иса克林ский район. В 1 км от с. Исаклы, вершина одного из холмов близ р. Сурушки, каменистая степь. 25.07.1976. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 2. Междуречье Б. Кинеля и Сока. Кинельский район, вдоль дороги Алакаевка-Куйбышев, в 3-5 км западнее с. Чубовка, каменистая степь. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

176(11.) *Chamaecytisus ruthenicus* (Fisch. Ex Woioszcz.) Klaskova Ракитник русский. Шенталинский район. У с. Н. Кувак 23 кв. ЮЗ сторона под пологом дубово-разнотравной ассоциации. Июль 1963. Собр., опр. Т.В. Тезикова.

177(12.) *Chrysaspis aurea* (Poll.) Greene [*Trifolium strepens* Crantz, nom. illegit.]. Златошитник золотистый. Сергиевский район. Опушка леса между с. Михайловкой и с. Екатериновкой. 20.08.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

178(13.) *Genista tinctoria* L. Дрок красильный. 1. Кошкинский район. Терраса р. Сок, правобережье у с. Б. Каменка. 26.06.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Терехов А.Ф. 2. Сергиевский район. Опушка леса у с. Гундоровка. 10.07.1947. Собр., опр. П.Д. Лупаев.

179(14.) *Hedysarum gmelinii* Ledeb.\* Копеечник Гмелина. 1. Елховский район. Вершина холма против с. Русская Селитьба, каменистая степь, известняки. 20.05.1963. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Сергиевский район. Серноводский шихан. 13.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

180(15.) *Hedysarum grandiflorum* Pall.\* Копеечник крупноцветковый. 1. Елховский район. С. Большая Каменка. 17.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Сергиевский район. В 5 км к югу от с. Сергиевск, у исторического вала. Июль 1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

181(16.) *Hedysarum razoumovianum* Helm et Fisch. ex DC.\* Копеечник Разумовского. Сергиевский район. 17.08.1948. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

182(17.) *Lathyrus pisiformis* L. Чина гороховидная. 1. Камышлинский район, кв 41, напротив с. Петровки км 1,5. Березово-дубовый лес с редкими соснами. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Сергиевский район. Опушка леса у с. Сергиевск. 28.05.1948. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

183(18.) *Lathyrus pratensis* L. Чина луговая. 1. Исаклинский район. В ½ версте на СВ от с. Исаклы, молодой лиственный лес на опушке. Долина р. Сок. 20.07.1926. Собр. Сурчанов. Опр. И.С. Сидорук. 2. Сергиевский район. С. Чекалино, луга в пойме р. Сок. 1.08.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

184(19.) *Lathyrus tuberosus* L. Чина клубненосная. 1. Бугурусланский уезд, д. Никольская и у с. Исаклы. 2.08.1924. Собр. Артяев. Опр. И.С. Сидорук. 2. Красноярский район. Луговая степь. 22.06.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

185(20.) *Lathyrus vernus* (L.) Bernh. Чина весенняя. 1. Исаклинский район. Близ с. Большое Микулькино кв. 42. Начало каменистой степи. 19.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Исаклинский район. В 6 км ЮЗ с. Б. Микушкино. Дубово-липовый лес на пологом склоне южной экспозиции. 20.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Сергиевский район. Истоки р. Боровки, 91 кв. Смольковского охотхозяйства. Березово-липово-осиновая ассоциация. 12.05.1987. Собр., опр. Л.В. Гусева. 4. Сергиевский район. Лес у с. Гундоровка. 10.06.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

186(21.) *Medicago lupulina* L. Люцерна хмелевая. 1. Красноярский район. Устье р. Сок. Опушка смешанного леса, на волжской террасе. 23.07.1968. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 2. С. Хорошенькое, вдоль р. Хорошая. 7.07.1928. Опр. А.Ф. Терехов.

187(22.) *Medicago romanica* Prod. Люцерна румынская. 1. Исаклинский район. Близ с. Ст. Похвистнево. Дубрава, граничащая с типчаково-ковыльной луговой степью. 22.08.1964. Собр. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Камышлинский район. На водоразделе против с. Красный Яр. На опушке березняка с дубом, среди остепненного склона. 4.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Клявлинский район. В 0,5 км севернее с. Старое Семейкино, степь. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 4. Красноярский район. 10,5 км от хут. Мочажинного на степном склоне южной экспозиции. 18.07.1947. Опр. А.Ф. Терехов.

188(23.) *Medicago sativa* L. Люцерна посевная. Сергиевский район. У с. Сергиевка. Лето 1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

189(24.) *Melilotus dentatus* (Waldst. et Kit.) Pers. Донник зубчатый. Сергиевский район. У с. Чекалино, у дороги. 1.08.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

190(25.) *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC. Эспарцет песчаный. 1. Сергиевский район. Студеный ключ. 25.06.1966. Собр. Т.В. Тезикова, П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф.

Терехов. 2. *Шенталинский* район. Гора Новокувакская у с. Н. Кувак, каменистая степь по ЮЗ склону. 24.07.1976. Экспедиция в Высокое Заволжье. Собр. Тезикова. Опр. Плаксина Т. И. (1982г.)

191(26.) *Oxytropis floribunda* (Pall.) DC.\* Остролодочник яркоцветный. *Исаклинский* район, кв 63 в 3 км к ЮЗ от с. Б. Микулькино, зап. склон вершины горы. Ковыльно-разнотравная степь. 21.05.1960. Опр. А.Ф. Терехов.

192(27.) *Oxytropis pilosa* (L.) DC Остролодочник волосистый. 1. Красноярская волость. У д. Шепонские ключи. 7.07.1928. Собр. Артяев. Опр. Панкратов. 2. Сергиевский район. У дороги близ совхоза «Бекон». 2.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

193(28.) *Oxytropis spicata* (Pall.) O. et B. Fedtsch.\* Остролодочник колосистый. 1. *Исаклинский* район. В 1 км от с. Исаклы на СВ, каменистая степь на ЮЗ склоне холма. 25.07.1976. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина (1982г.). 2. *Шенталинский* район, кв. 24 у с. Н. Кувак. Крутой западный склон, каменистая степь, на обнажениях. 29.07.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

194(29.) *Securigera varia* (L.) Lassen Вязель пестрый. *Сергиевский* район. В поле. 12.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

195(30.) *Trifolium pratense* L. Клевер луговой. *Исаклинский* район. Близ с. Старое Похвистнево. Склон ЮЗ экспозиции. Дубрава, граничащая с разнотравьем. 24.08.1964. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

196(31.) *Vicia angustifolia* Reichard Горошек узколистный. *Челновершинский* район. Близ с. Чувашское Урметьево, в посеве на пашне. 22.07.1976. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина (1982г.)

197(32.) *Vicia cracca* L. Горошек мышиный. *Сергиевский* район. Пойма р. Сок. 24.05.1924. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов.

198(33.) *Vicia sepium* L. Горошек заборный. *Камышлинский* район. В 1,5 км от с. Красный Яр. На склоне западной экспозиции. 5.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

199(34.) *Vicia tenuifolia* Roth Горошек тонколистный. *Сергиевский* район. Опушка леса в 6 км от Сергиевска. 28.05.1948. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

## **Порядок Sapindales - Сапиндоцветные**

### **Сем. Aceraceae - Кленовые**

200(1.) *Acer platanoides* L. Клен остролистный. 1. *Исаклинский* район. Дубрава близ с. Б. Микушкино. 22.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. 2. *Камышлинский* район. В 3,5 км на СВ от с. Красный Яр. 1.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея.

201(2.) *Acer tataricum* L. Клен татарский. *Исаклинский* район. В 0,5 км от с. Пантелеевка. Опушка леса. 21.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея.

## **Порядок Linales - Льноцветные**

### **Сем. Linaceae - Льновые**

202(1.) *Linum flavum* L.\* Лен желтый. 1. Бугурусланский уезд. В ½ км на восток от с. Камышлы и в 2 км на ЮЗ от с. Русский Байтуган, правый берег р. Сок. 25.07.1926., 16.07.1928. Собр. Сурганов. Опр. Воронин. 2. *Елховский* район, вершина холма против с. Р. Селитьба. Каменистая степь, ЮЗ экспозиция у с. Раковка. 20.05.1963., 11.07.1928. Собр. Т.В. Тезикова, Сидорук. Опр. А.Ф. Терехов. 3. *Исаклинский* район. В 10 км от поворота с главного шоссе в сто-

рону указателя на с. Исаклы. Западный склон. 5.07.1980. Собр. Л.В. Гусева. 4. *Клявлинский* район. Против с. Петровка, в 1 км кв 41. Редкий сосновый бор. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

203(2.) *Linum perenne* L.\* Лен многолетний. *Исаклинский* район. Каменистый склон, 3 экспозиции у главного шоссе. 5.07.1980. Собр. Л.В. Гусева.

204(3.) *Linum uralense* Juz.\* [*Linum ucranicum* Czern.] Лен украинский. *Кинельский* район. Междуречье Б. Кинеля и Сока, вдоль дороги Алакаевка-Куйбышев, в 3-5 км западнее с. Чубовка, каменистая степь. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

205(4.) *Linum uralense* Juz.\* Лен уральский. *Сергиевский* район. К югу от пос. Алимовка, известковый склон р. Орлянки. 5.06.1948. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

## **Порядок Geraniales - Гераницветные**

### **Сем. Geraniaceae - Гераниевые**

206(1.) *Erodium cicutarium* (L.) L'Her. Аистник цикутовый. *Камышлинский* район. В 1 км к востоку от с. Красный Яр, остепненный склон горы. 1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

207(2.) *Geranium sanguineum* L. Герань кровавокрасная. 1. *Исаклинский* район. Западный склон долины р. Сока, у с. Исаклы. 21.07.1928. собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Красноярский район. У с. Малая Раковка, кленово-осиновый лес. 23.06.1966. Собр. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

208(3.) *Geranium sylvaticum* L. Герань лесная. 1. *Исаклинский* район. В 6 км к ЮЗ от с. Б. Микушкино, на пологом склоне южной экспозиции. 20.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Шенталинский* район. У с. Шентала, лесистый склон оврага с водотоком. Июль 1976. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

## **Порядок Polygalales - Истодоцветные**

### **Сем. Polygalaceae - Истодовые**

209(1.) *Polygala comosa* Schkuhr Истод хохлатый. *Елховский* район. Вершина холма против с. Р. Селитьба, каменистая степь. 22.05.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

210(2.) *Polygala comosa* Schkuhr [*Polygala hybrida* DC.] Истод гибридный. *Красноярский* район. Междуречье Б. Кинеля и Сока, близ с. Тростянка и Хилкова оврага, дубово-липовый лес. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

## **Порядок Celastrales - Древогубцевые**

### **Сем. Celastraceae - Бересклетовые**

211(1.) *Euonymus verrucosa* Scop. Бересклет бородавчатый. 1. *Красноярский* район. Смешанный лес у с. Красный Яр. 26.06.1965., 23.07.1966. Собр. и опр. Л.Н. Павлова. 2. *Исаклинский* район. В 6 км к ЮЗ от с. Б. Микушкино кв. 63. Осиново-липовый лес. Геоботаническая экспедиция музея. 1962. Опр. А.Ф. Терехов. 3. *Камышлинский* район. В 0,5 км к ЮЗ от с. Камышла. Восточный склон водораздела. 1962. Геоботаническая экспедиция музея.

## Порядок Santalales - Санталоцветные

### Сем. Santalaceae - Санталовые

212(1.) *Tesium arvense* Horvatovszky [*Tesium ramosum* Hayne] Ленец ветвистый. Елховский район, вершина холма против с. Русская Селитьба, каменистая степь, ЮЗ экспозиция. 25.05.1963. Собр. Т.И. Плаксина. Опр. А.Ф. Терехов.

## Порядок Rhamnales - Крушиноцветные

### Сем. Rhamnaceae - Крушиновые

213(1.) *Frangula alnus* Mill. Крушина ольховидная. Камышлинский район. В 0,5 км СЗ от с. Камышла, восточнее села. 7.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея.

214(2.) *Rhamnus cathartica* L. Жестер слабительный. Иса克林ский район, кв 63, в 0,5 км к ЮЗ от с. Большое Микушкино. Вершина горы у с. Пантелеевка. 21.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

## Порядок Araliales - Аралиецветные

### Сем. Apiaceae - Зонтичные

215(1.) *Aegopodium podagraria* L. Сныть обыкновенная. Камышлинский район. В 3х км от с. Красный Яр. Просека 102 кв. 5.08.1962. Опр. А.Ф. Терехов.

216(2.) *Angelica archangelica* L. Дягель лекарственный. Красноярский район. У с. Буяна. 18.07.1947. Собр. Калинин. Опр. А.Ф. Терехов.

217(3.) *Angelica sylvestris* L. Дудник лесной. 1. Шенталинский район. У с. Новый Кувак кв 23. СВ угол. Дубово-липовый лес. 2.08.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Кинельский район. Днище Каменного оврага, под пологом дубово-вязового леса, близ воды. 19.05.1961. Собр., опр. Т.И. Плаксина. 3. Шенталинский район. У с. Новый Кувак, под пологом березового леса, на границе 19 и 20 кв. 28.07.1963.

218(4.) *Vupleurtum aureum* (Fisch. ex Hoffm.) Soy\* Володушка золотистая. 1. Камышлинский район. В 4-5 км к СВ от с. Красный Яр. Лес у подножия склона кв. 95. 3.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея и пединститута. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Шенталинский район. У с. Новый Кувак, под пологом дубового леса, кв 23. 28.07.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

219(5.) *Chaerophyllum prescottii* DC. Бутень Прескотта. Самарский уезд, в 4х верстах от с. Чекалино на север. СВ водораздела р. Сок и Медвежьего оврага. Очень редко. 14.07.1928. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов.

220(6.) *Falcaria vulgaris* Bernh. Резак обыкновенный. Иса克林ский район. Близ с. Ст. Похвистнево, ЮЗ склон коренного берега. Дубрава, граничащая с разнотравно-типчачово-ковыльной луговой степью. 22.08.1964. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

221(7.) *Laser trilobum* (L.) Borkh.\* Лазурник трехлопастной. Клявлинский район. В 1,5 км от с. Петровка. Южный склон каменистой степи с редким сосновым бором. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

222(8.) *Pastinaca sylvestris* auct. Non Mill. Пастернак лесной. 1. Бугурусланский уезд, в 3х верстах от с. Боровка на восток. Пойма р. Сок < неразборчиво> 21.07.1928. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Камышлинский район. Кв столб № 72/73

у границы с Оренбургской обл. Липовый лес. 5.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

223(9.) *Pimpinella saxifraga* L. Бедренец камнеломковый. 1. Красноярский район. В 0,5 км к северу от Мочажинского. На склоне южной экспозиции. 18.07.1947. Собр. Калинин. 2. Шенталинский район. У с. Новый Кувак, кв. 23, восточная сторона опушки у квартального столба. 3.08.1963. Собр., опр. А.Ф. Терехов.

224(10.) *Pleurospermum uralense* Hoffm.\* Реброплодник уральский. 1. Исаклинский район. Сосновый бор на «лбах» близ с. Михайловка, в 1,5 км на СВ. 23.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Камышлинский район. Липо-осиновый лес кв. 9 к северу от с. Красный Яр. 1.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Клявлинский район. В 1,5 км южнее с. Дубенка кв. 73-74, под пологом дубравы с березой и осинкой. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

225(11.) *Seseli annuum* L. Жабрица однолетняя. Камышлинский район. В 0,5 км к северу от с. Красный Яр <неразборчиво> 1962. Опр. А.Ф. Терехов.

226(12.) *Trinia multicaulis* (Poir.) Schischk. Триния многостебельная. Исаклинский район. В 5 км на запад от с. Большое Микушкино, кв. 63. Ковыльно-разнотравная степь, западный склон вершины горы. 21.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

227(13.) *Xanthoselinum alsaticum* (L.) Schur [*Peucedanum lubimenkoanum* Kotov.] Горичник Любименко. 1. Камышлинский район. Красноярское лесничество. Березняк по склонам водоразделов. 5.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея и пединститута. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Клявлинский район. В 1,5 км южнее с. Дубенки, кв. 73-74. Дубрава с березой. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Междуречье Б. Кинеля и Сока. Красноярский район. Близ с. Тростянка и Хилкова оврага. Дубово-липовый лес. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

## **Порядок Dipsacales - Ворсянкоцветные**

### **Сем. Caprifoliaceae - Жимолостные**

228(1.) *Lonicera xylosteum* L. Жимолость лесная. Шенталинский район. Дубрава. Собр. и опр. Т.В. Тезикова.

### **Сем. Viburnaceae - Калиновые**

229(1.) *Viburnum opulus* L. Калина обыкновенная. 1. Камышлинский район. В 0,5 км к северу от с. Красный Яр. 1962. Геоботаническая экспедиция музея. 2. Сергеевский район. У с. Нероновка, пойма р. Сок и перелесок СЗ совхоза «Бекон». 1.06.1947. и 30.05.1948. Собр. Клочкова, П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

### **Сем. Valerianaceae - Валериановые**

230(1.) *Valeriana officinalis* L. [*V. exaltata* Mikan fil.]. Валериана аптечная. Кинельский район. Междуречье Б. Кинеля и Сока, близ с. Пчелка, между кв. 86-87, овражек с водостоком. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.



### Сем. *Dipsacaceae* - Ворсянковые

231(1.) *Knautia arvensis* (L.) Coult. Короставник полевой. 1. Иса克林ский район. Близ с. Старое Похвистнево, коренной берег, ЮЗ склоны. Дубрава, граничащая с типчаково-ковыльно-разнотравной степью. 22.07.1964. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Красноярский район. По дороге на с. Большая Раковка. 26.06.1966. и 10.07.1928. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Шенталинский район. У с. Новый Кувак, опушка леса близ квартальной просеки 22-19 кв. 23.07.1963.

232(2.) *Scabiosa isetensis* L.\* Скабиоза исетская. 1. Клявлинский район. Против с. Петровка, в 1 км, кв. 41 южный склон горы. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Красноярский район. У с. Хошеньское. 7.07.1928. Опр. А.Ф. Терехов.

233(3.) *Scabiosa ochroleuca* L. Скабиоза бледножелтая. 1. Иса克林ский район. В 1 км от с. Исаклы, гряда холмов с дубравной лесостепью, каменистая степь. У вершины холма на ЮЗ экспозиции. Июль 1976. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 2. Камышлинский район. Выгон у с. Камышла. Надпойменная терраса р. Сок. 25.07.1928. Собр. Муморцева. Опр. А.Ф. Терехов.

### Подкласс *Lamiidae* - Ламииды Порядок *Gentianales* - Горечавкоцветные

### Сем. *Rubiaceae* - Мареновые

234(1.) *Galium octonarium* (Klok.) Soo [*Asperula octonaria* Klok.]. Ясменник восьмилистный. 1. Бугурусланский уезд. В 3х верстах на запад от с. Дубенки. Западный склон долины р. Сок и у с. Камышла, западный склон горы, близ р. Сок. 22-25.07.1928. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Иса克林ский район. К ЮЗ от с. Б. Микушкино. Зап. склон вершины горы. Ковыльно-тонконоговая степь. 21.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Кинельский район. Междуречье Б. Кинеля и Сока, вдоль дороги Алакаевка-Куйбышев, в 3-5 км 3 с. Чубовка, каменистая степь. Май 1979. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 4. Клявлинский район. Против с. Петровка, южный склон холма, кв. 41, каменистая степь. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 5. Сергеевский район. Западный склон оврага у совхоза «Бекон». 3.06.1948. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

235(2.) *Galium odoratum* (L.) Scop. [*Asperula odorata* L.]. Ясменник пахучий. Границы Красноярского, Кинельского и Сергеевского районов. Междуречье Б. Кинеля и Сока, близ с. Вулкан и Хилкова оврага. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

236(3.) *Galium physocarpum* Ledeb. [*Galium volgense* Pobed.]. Подмаренник волжский. Красноярский район. Пойма р. Сок по дороге на с. Большая Каменка. 25.06.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

237(4.) *Galium rivale* (Sibth. et Smith) Griseb. [*Asperula rivalis* Sibth. et Smith]. Ясменник приручейный. Бугурусланский уезд. В ½ км на запад от с. Сок-Кармалы. 26.07.1928. Собр. Панкратов. Опр. А.Ф. Терехов.

238(5.) *Galium verum* L. Подмаренник настоящий. Красноярский район. У с. Малая Раковка, в 2х верстах на юг. Луговая степь. 12.07.1928. и 25.06.1966. Собр. Артяев, Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

### Сем. Gentianaceae - Горечавковые

239(1.) *Gentiana cruciata* L.\* Горечавка перекрестнолистная. Шенталинский район. У с. Новый Кувак. Восточный склон, 23 кв. опушки леса. 3.08.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

240(2.) *Gentiana pneumonanthe* L.\* Горечавка легочная. 1. Бугурусланский уезд. У д. Кабановка, в лесу, у д. Табуновка – в лесу, у с. Сарайкино – склон сырta. 2-3-4.08.1927. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Красноярский район. Пойма р. Сок (правый берег), опушка леса из осоко́рей между с. Пантелеевка и Н. Царевщина. 5.09.1947. Собр. и опр. Калинин. 3. Шенталинский район. Долина р. Б. Черемшан. 20-22.07.1976. Собр. и опр. Т.В. Тезикова.

### Порядок Solanales - Пасленоцветные

#### Сем. Solanaceae - Пасленовые

241(1.) *Datura stramonium* L. Дурман обыкновенный. 1. Красноярский район. Сорное в бахчевых посевах с/х Чагры. 28.07.1947. Собр. и опр. Калинин. 2. Сергиевский район. У с. Сергиевка, огороды в пойме р. Сок. 5.09.1947. Собр. П.Д. Лупаев. А.Ф. Терехов. 15.07.1929. Собр. Воронина. Опр. А.Ф. Терехов.

242(2.) *Hyoscyamus niger* L. Белена черная. 1. Кинельский район. На пустыре у корпуса СХИ. 10.07.1948. Собр. и опр. Тимофеев. 2. Кинельский район. У дороги на с. Домашевку. Июль 1978. Собр. и опр. Т.В. Тезикова.

243(3.) *Solanum kitagawae* Schonbeck-Temesy [*Solanum derilatum* Kitg.] Паслен безволосый. Кинельский район. В ½ км от с. Кривая Лука.

### Порядок Convolvulales - Вьюнкоцветные

#### Сем. Convolvulaceae - Вьюнковые

244(1.) *Calystegia sepium* (L.) R. Br. Калистегия заборная. Сергиевский район. В ½ км на СВ от с. Сергиевка. Пойма р. Сок. 16.08.1928. Собр. Сурчанов. Опр. И.С. Сидорук.

### Порядок Boraginales - Бурачничкоцветные

#### Сем. Hydrophyllaceae - Воднолистниковые

245(1.) *Phacelia tanacetifolia* Benth. Фацелия пижмолистная. Красноярский район. У с. Красный Яр. 26.06.1966. Собр. Л.Н. Павлова. Опр. А.Ф. Терехов.

#### Сем. Boraginaceae - Бурачниковые

246(1.) *Asperugo procumbens* L. Асперуга простейшая. Сергиевский район. Озеро Серное у г. Серноводск. 1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

247(2.) *Cynoglossum officinale* L. Чернокорень лекарственный. 1. Исаклинский район. Окр. С. Б. Микушкино, кв. 42, дубрава, ЮВ склон. 19.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Красноярский район. У с. Хорошенькое. 7.07.1928. Собр. Артяев.

248(3.) *Echium vulgare* L. Синяк обыкновенный. 1. *Исаклинский* район. Каменистый склон у шоссе на повороте в с. Исаклы. 5.07.1980. Л.В. Гусева. 2. *Кинельский* район. По оврагу у с. Грачевка и по оврагу и пескам у с. Бузаевка. 12.08.1948. и 15.08.1948. Собр. Тимофеев. 3. *Сергиевский* район. Пос. Лопата, у леса. 22.08.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

249(4.) *Myosotis caespitosa* K.F. Schropovii Dobrocz.\* Незабудка Попова. 1. *Красноярский* район. Междуречье Б. Кинеля и Сока, близ с. Тростянка и Хилкова оврага, дубово-липовый лес. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 2. На границе *Красноярского*, *Кинельского* и *Сергиевского* районов. Междуречье Б. Кинеля и Сока, близ с. Тростянка, у водотока Хилково (пойма). Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

250(5.) *Nonea rossica* Stev. [*Nonea pulla* L.] Ноней темно-бурая. *Кинельский* район. Совхоз «Комсомолец». 1ая терраса р. Б. Кинеля. 18.06.1970. Собр. Учушкина, опр. Бобровская, подтв. Плаксина.

251(6.) *Onosma simplicissima* L. Оносма простейшая. 1. *Кинельский* район. Междуречье Б. Кинеля и Сока. Вдоль дороги Алакаевка-Куйбышев, в 3-5 км зап. с. Чубовка. Каменистая степь. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 2. *Красноярский* район. Каменистая степь на ЮВ склоне в 2 км СВ с М. Раковка. 17.05.1963. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 3. *Сергиевский* район. У с. Сергиевка. 28.05.1948. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

252(7.) *Pulmonaria mollis* Wulf. ex Hornem. Медуница мягкая. 1. *Клявлинский* район. Напротив с. Петровки, в 1,5 км, кв 41. Березово-дубовый лес на вершине холма. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Сергиевский* район. Исток р. Боровки, 91 кв. Смольковского охотхозяйства. Березово-липово-осиновая ассоциация. Май 1972. Собр. Л.В. Гусева, опр. Гусева, Барановская.

253(8.) *Pulmonaria obscura* Dumort. Медуница неясная. *Красноярский* район. Лес у с. М. Раковка. Лето 1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

254(9.) *Symphytum officinale* L. Окопник лекарственный. *Красноярский* район. Пойма р. Хорошенькая, у с. Хорошенькое. 9.07.1928. Собр. Артяев. Опр. Воронина.

## **Порядок Scrophulariales - Норичникоцветные**

### **Сем. Scrophulariaceae - Норичниковые**

255(1.) *Linaria maeotica* Klok. Льянка азовская. Бугурусланский уезд. В ½ км от с. Б. Рычково на юг. 28.07.1928. Собр. Панкратов. Опр. А.Ф. Терехов.

256(2.) *Linaria vulgaris* Mill. Льянка обыкновенная. *Камышлинский* район. ЮЗ склон холма выше с. Красный Яр. 4.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

257(3.) *Melampyrum cristatum* L. Марьянник гребенчатый. 1. Бугурусланский уезд. С. Рычково, лес на СВ от села. 28.07.1928. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Исаклинский* район. В 1 км к северу от с. Исаклы. Опушка дубравы. Июль 1976. Собр. и опр. Т.В. Тезикова.

258(4.) *Pedicularis dasystachys* Schrenk\* Мытник мохнатоколосый. 1. *Исаклинский* район, кв 63, в 5 км к ЮЗ от с. Б. Микушкино. Вершина горы, ковыльно-разнотравная степь. 21.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Кинельский* район. Между с. Михайловка и с. Евгеньевка. Евгеньевская депрессия – засоленный луг. 20.05.1965. Собр. Новикова. Опр. А.Ф. Терехов.

259(5.) *Verbascum marschallianum* Ivanina et Tzvel. Коровяк восточный. *Исаклинский* район. В 1 км к северу от с. Исаклы. Гряда холмов с дубравной

лесостепью. Вдоль правого берега р. Сурушки, каменистая степь у вершины холма на склоне ЮЗ экспозиции. Июль 1976. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

260(6.) *Verbascum phoeniceum* L. Коровяк фиолетовый. Кинельский район. Близ р. Домашка. Степь сыртовой равнины. Июль 1978. Собр. и опр. Т.В. Тезикова.

261(7.) *Verbascum thapsus* L. Коровяк «медвежье ухо». 1. Бугурусланский уезд. В 6 верстах восточнее с. Камышлы. Надпойменная терраса р. Сок. Выгон. 26.07.1928. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Исаклинский район. Близ с. Ст. Похвистнево. Коренной берег, ЮЗ склон. Дубрава, граничащая с разнотравно-типчаково-ковыльной степью. 22.08.1964. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Камышлинский район. В 1,5 км к востоку от с. Александровка. Остепненная опушка дубравы. 30.06.1981. Собр. Ерофеев. Опр. Т.В. Тезикова. 4. Камышлинский район. ЮЗ склон холма против с. Красный Яр. Остепненный склон. 4.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

262(8.) *Veronica anagalloides* Guss. Вероника ложноключевая. Красноярский район. Междуречье Б. Кинеля и Сока. Близ с. Тростянка и Хилкова оврага, дубово-липовый лес. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

263(9.) *Veronica beccabunga* L. Вероника поручейная. 1. Камышлинский район. В 3,5 км к северу от с. Водяной овраг, левый коренной берег р. Байтуган. 31.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Шенталинский район. У с. Н. Кувак. Лесной ручей кв. 24 СВ угол. 5.08.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

264(10.) *Veronica chamaedrys* L. Вероника дубровная. Исаклинский район. Окр. с. Б. Микушино, луг у ЮВ склона холма. 13.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов.

265(11.) *Veronica incana* L. Вероника седая. 1. Исаклинский район. В 1 км от с. Исаклы. Холмы с дубравной лесостепью вдоль правого берега р. Сурушки. Каменистая степь у вершины холма, склон ЮЗ экспозиции. Июль 1976. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 2. Исаклинский район. Каменистая степь у шоссе. Западная экспозиция. Опушка березово-липового леса. 5.07.1980. Опр. Л.В. Гусева.

266(12.) *Veronica prostrata* L. Вероника простертая. Красноярский район. Правобережная терраса р. Сок против с. Б. Каменка. 23.06.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

267(13.) *Veronica serpyllifolia* L. Вероника тимьянолистная. 1. Исаклинский район, кв. 42 у с. Микушино. У подножья ЮВ склона. Сырой луг. 19.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Камышлинский район. Долина р. Байтуган, близ воды. 7.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

268(14.) *Veronica spicata* L. Вероника колосистая. 1. Исаклинский район. В 1 км к северу от с. Исаклы, вершина холма с каменистой степью у вершины на ЮЗ склоне. Июль 1976. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 2. Камышлинский район. В 0,5 км на СЗ от с. Камышла. Восточный склон водораздела. Август 1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Клявлинский район. В 1 км от с. Петровка. Южный склон горы. Август 1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 4. Красноярский район. С. Волжское (Б. Царевщина). Сосновый бор на песчаной террасе. 14.09.1980. Собр. и опр. Т.В. Тезикова. 5. Шенталинский район. У с. Н. Кувак, кв. 23, восточная сторона у кв. столба 22/23. Опушка леса. 3.08.1962. Опр. А.Ф. Терехов.

269(15.) *Veronica teucrium* L. Вероника широколистная. 1. Кинельский район. Каменный овраг, суходольный луг и территория СХИ. 26.06.1966. Собр. Тимофеев. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Кинельский район. Совхоз «Комсомолец».

Пойменный луг. 18.06.1970. Собр. Учускина, опр. Бобровская. Подтв. Т.И. Плаксина.

#### **Сем. Orobanchaceae - Заразиховые**

270(1.) *Orobanche bartlingii* Griseb. [*Orobanche libanotidis* Rupr.]. Заразиха порезниковая. 1. Камышлинский район. Остепненный ЮВ склон у с. Красный Яр. 4.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Исаклинский район. Недалеко от шоссе каменистый западный склон. Наверху опушка леса – береза, липа. На опушке – ковыль, типчак, астра альпийская, глобулярия. 5.07.1980. Л.В. Гусева.

#### **Сем. Globulariaceae - Глобуляриевые**

271(1.) *Globularia punctata* Lapeur. [*Globularia wilcommii* Num.] Глобулярия Вилькомма. Исаклинский район. В 5 км к ЮЗ от с. Большое Микушкино. Западный склон вершины горы, 63 кв. Ковыльно-разнотравная степь. 21.06.1962. Собр. и опр. А.Ф. Терехов.

#### **Сем. Plantaginaceae - Подорожниковые**

272(1.) *Plantago major* L. Подорожник большой. Камышлинский район. В 1,5 км к востоку от с. Красный Яр, кв. 55, опушка леса. 1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

273(2.) *Plantago media* L. Подорожник средний. 1. Кинельский район. Совхоз «Комсомолец». Пойменный луг. 18.06.1970. Собр. Учускина, опр. Бобровская, подтвердила Т.И. Плаксина. 2. Пойма р. Сок в ½ км на ЮВ от с. Чекалино. 15.07.1928. Собр. Артяев, Сурчанов. Опр. А.Ф. Терехов.

274(3.) *Plantago urvillei* Opiz Подорожник степной. 1. Камышлинский район. Водораздельный склон (вост. р. Ульяновки и р. Байтуган) в окр. с. Красный Яр, кв. 102, лесная опушка. 5.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Красноярский район. У с. Каменка и у с. Малая Раковка, луговая степь. 25.06.1966. Опр. А.Ф. Терехов.

#### **Порядок Lamiales - Губоцветные**

##### **Сем. Lamiaceae - Губоцветные**

275(1.) *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy [*Acinos thyroides* Moench] Щебрушка полевая. Камышлинский район. Типчаковая степь южного склона водораздела в 5 км к северу от с. Красный Яр. 7.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

276(2.) *Ajuga genevensis* L. Живучка женевская. Сергиевский район. Около Сургута. 13.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

277(3.) *Ajuga glabra* C. Presl Живучка ложнохиосская. Исаклинский район. Бор-останец у с. Н. Ганькино, у р. Сургут. 23.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

278(4.) *Dracosephalum thymiflorum* L. Змееголовник тимьяноцветковый. Кинельский район. Близ с. Домашка. Степь. Июль 1978. Собр. и опр. Т.В. Тезикова.

279(5.) *Galeopsis bifida* Voenn. Пикульник двурасщепленный. Сергиевский район. У с. Боровка, у болота. 10.08.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

280(6.) *Galeopsis ladanum* L. Пикульник ладанниковый. 1. Бугурусланский уезд. В поле у с. Кабановка. 4.08.1927. Собр. и опр. Тереношкин. 2. *Камышлинский* район. В 3,5 км на СВ от с. Красный Яр. 1.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

281(7.) *Galeopsis speciosa* Mill. Пикульник красивый. *Камышлинский* район, кв. 63, долина р. Байтуган, у с. Красный Яр, у основания склона. 4.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

282(8.) *Glechoma hederacea* L. Будра плющевидная. *Сергиевский* район. У г. Серноводска, берег Серного озера. Май 1962. Опр. А.Ф. Терехов.

283(9.) *Lycopus europaeus* L. Зюзник европейский. *Кинельский* район. Побережье ильмена в районе учхоза СХИ. 31.07.1967. Собр. Л.Н. Павлова. Опр. А.Ф. Терехов.

284(10.) *Mentha arvensis* L. Мята полевая. 1. *Камышлинский* район. Долина р. Байтуган, в 1,5 км севернее с. Красный Яр. Заболоченный луг. 7.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Кинельский* район. Пойменный лес р. Б. Кинель. Лето 1960. Опр. А.Ф. Терехов. 3. *Шенталинский* район. У с. Н. Кувак, 24 кв. СВ угол у ручья. 5.08.1963. Опр. Кривошеев.

285(11.) *Mentha longifolia* (L.) Huds. Мята длиннолистная. *Камышлинский* район. Долина р. Байтуган, в 0,5 км севернее с. Красный Яр. 7.08.1962.

286(12.) *Nepeta cataria* L. Котовник кошачий. *Камышлинский* район. Долина р. Байтуган, в 0,5 км к северу от с. Красный Яр. 7.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

287(13.) *Nepeta rannonica* L. Котовник венгерский. *Исаклинский* район. У с. Исаклы, в долине р. Сок. 21.07.1928. Опр. А.Ф. Терехов.

288(14.) *Nepeta ucranica* L.\* Котовник украинский. 1. *Исаклинский* район. Окр. с. Б. Микушкино, кв. 42, верхняя часть ЮВ склона, каменистая степь. 19.05.1962. Собр. Т.И. Плаксина. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Кинельский* район. Междуречье Б. Кинеля и Сока, вдоль дороги Алакаевка-Куйбышев, в 3-5 км западнее с. Чубовка, каменистая степь. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

289(15.) *Phlomis tuberosa* (L.) Moench [*Phlomis tuberosa* L.] Зопник клубненосный. 1. *Кинельский* район. Близ с. Домашка, ковыльно-типчаковая степь. Июль 1978г. Собр. и опр. Т.В. Тезикова. 2. *Кинельский* район. Совхоз «Комсомолец». Собр. Учускина, опр. Бобровская, подтвердила Т.И. Плаксина.

290(16.) *Prunella vulgaris* L. Черноголовка обыкновенная. 1. Бугурусланский уезд. У с. Рычково на склоне оврага, возле родника. 27.07.1928. Собр. и опр. Воронин.

291(17.) *Salvia nutans* L. Шалфей поникающий. *Камышлинский* район. В 3,5 км на СВ от с. Красный Яр. 1.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

292(18.) *Salvia stepposa* Shost. Шалфей степной. 1. *Кинельский* район. Междуречье Б. Кинеля и Сока, вдоль дороги Алакаевка-Куйбышев, в 3-5 км с. Чубовка, каменистая степь. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 2. *Клявлинский* район. В 1,5 км южнее с. Дубенки, кв. 73-74, лесная поляна среди дубняка с березой. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Самарский уезд. У с. Раковка, южный склон. Глинистая почва, в 100 «неразборчиво» от села. 12.07.1928. Собр. Артяев, Сурчанов. Опр. А.Ф. Терехов.

293(19.) *Salvia tesquicola* Klok. et Pobed. Шалфей остепненный. *Сергиевский* район. Луговая степь. Июль 1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

295(20.) *Salvia verticillata* L. Шалфей мутовчатый. 1. *Исаклинский* район. В 1 км от с. Исаклы, гряда холмов с дубравной лесостепью вдоль правого бе-

рега р. Сурушки. Каменистая степь на склоне ЮЗ экспозиции. Июль 1976. Собр. Л.В. Гусева. Опр. Т.И. Плаксина. 2. *Исаклинский* район. У с. Н. Куватка. Кв. 22 ЮВ экспозиции, каменистый склон. 3.08.1963. Опр. Т.И. Плаксина.

296(21.) *Scutellaria galericulata* L. Шлемник обыкновенный. *Камышлинский* район. В 0,5 км к северу от с. Красный Яр. Долина р. Байтуган. 7.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

297(22.) *Stachys annua* (L.) L. [*Stachys neglecta* Klok. ex Kossko.] Чистец. *Челно-Вершинский* район, в 5 км к ЮВ от с. Чувашское Урметьево. Верховья р. Тарханки, пойма. 21-26.07.1976. Собр. Л.В. Гусева. Опр. Т.И. Плаксина.

298(23.) *Stachys palustris* L. Чистец болотный. Бугурусланский уезд, у д. Б. Рычково, поляна в лесу на горе. 18.07.1944. Собр. Ларина. Опр. А.Ф. Терехов.

299(24.) *Stachys recta* L. Чистец прямой. *Кинельский* район. Близ с. Кривая Лука, склон <неразборчиво> 15.06.1929. Опр. А.Ф. Терехов.

300(25.) *Stachys sylvatica* L. Чистец лесной. 1. *Камышлинский* район. В 4-5 км к СВ от с. Красный Яр. Опушка леса у подножия склона. 3.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. Терехов А.Ф. 2. *Красноярский* район. Междуречье Б. Кинеля и Сока, близ с. Тростянка и Хилкова оврага. Дубово-липовый лес. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

301(26.) *Thymus marschallianus* Willd. Тимьян Маршалла. 1. Бугурусланский уезд. В 2х верстах на СВ от с. Русский Байтуган. 28.07.1928. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Кинельский* район. Между Павловкой и Тургеневкой. Опр. А.Ф. Терехов. 3. *Сергиевский* район. Западный склон Казанского оврага. 11.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов. 4. *Шенталинский* район. Близ с. Новый Кувак, каменистая степь на вершине холма. 24.07.1976. Собр. Т.В. Тезикова, Л.В. Гусева. Опр. Т.И. Плаксина.

302(27.) *Thymus serpyllum* L. Тимьян обыкновенный. *Кинельский* район. Территория СХИ. Июнь 1967. Опр. А.Ф. Терехов.

303(28.) *Thymus zheguliensis* Klok. et Shost.\* Тимьян жигулевский. *Исаклинский* район. В 5 км ЮЗ от с. Б. Микушкино, кв. 63, вершина горы. Ковыльно-разнотравная степь. 21.05.1962. Собр. Т.И. Плаксина. Опр. А.Ф. Терехов.

### Подкласс Asteridae - Астериды

#### Порядок Campanulales - Колокольчиковцветные

#### Сем. Campanulaceae - Колокольчиковые

304(1.) *Adenophora lilifolia* (L.) A.DC. Бубенчик лилиелистный. *Сергиевский* район. Перелесок у с. Студеный Ключ. 1.08.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

305(2.) *Campanula bononiensis* L. Колокольчик болонский. 1. Бугурусланский уезд. В 3 км на запад от с. Дубенки. Склон в долине р. Сок. 22.07.1928. Собр. и опр. Панкратов. 2. *Исаклинский* район. В 1 км к северу от с. Исаклы. Череда холмов с дубравой. Лесестепь вдоль правого берега р. Сурушки, каменистая степь на холме ЮЗ экспозицию. Июль 1976. Собр. Л.В. Гусева. Опр. Т.И. Плаксина.

306(3.) *Campanula farinosa* Andrz. Колокольчик мучнистый. *Исаклинский* район. Близ с. Ст. Похвистнево. ЮЗ склон коренного берега, дубрава, граничащая с разнотравно-типчаково-ковыльно-луговой степью. 29.08.1964. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

307(4.) *Campanula latifolia* L.\* Колокольчик широколистный. *Исаклинский* район. В 1,5 км от с. Исаклы, обособленные вершины холмов, протяженные

по правобережью р. Сок, опушка дубравы. 25.07.1976. Собр. Т.В. Тезикова, Л.В. Гусева. Опр. Т.И. Плаксина.

308(5.) *Campanula persicifolia* L. Колокольчик персиколистный. 1. Камышлинский район. Лесная просека кв. 102 по восточному водораздельному склону р. Байтуган у с. Красный Яр. 5.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Красноярский район. Луговая степь у с. Б. Раковка. 23.06.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

309(6.) *Campanula rapunculoides* L. Колокольчик рапунцелявидный. Камышлинский район. В 3,5 км к северу от с. Водяной овраг. Коренной берег р. Байтуган. 3.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

310(7.) *Campanula wolgensis* P. Smirn.\* Колокольчик волжский. Иса克林ский район. Кв. 63 в 5 км на ЮЗ от с. Большое Микушино. З склон вершины горы, ковыльно-разнотравная степь. 21.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов.

### Порядок Asterales - Астроцветные

#### Семейство Asteraceae - Сложноцветные

311(1.) *Achillea setacea* Waldst et Kit Тысячелистник щетинистый. 1. Бугурусланский уезд. В 2 км ЮЗ с. Русский Байтуган, правый водораздел р. Сок (Золотая гора). 20.07.1928. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Сергиевский район. Возвышенность у Серноводска, СВ склон. 6.06.1925. Собр. Дурасов, Воронин.

312(2.) *Ambrosia trifida* L. Амброзия трехраздельная. Сергиевский район. Поля совхоза «Красный». Июль 1950. Собр. агроном Малюкова. Опр. Инспектор по карантину Тибатин.

313(3.) *Antemisia subtinctoria* L. Пупавка красильная. 1. Иса克林ский район. В 1 км к северу от с. Исаклы, холмы с дубравной лесостепью, одна из вершин. Каменистая степь на склоне ЮЗ экспозиции. Июль 1976. Собр. Л.В. Гусева. Опр. Т.И. Плаксина (1982.). 2. Сергиевский район. Залежь у с. Сергиевск. 12.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

314(4.) *Arctium tomentosum* Mill Лопух паутинистый. Камышлинский район. На лугу в долине р. Байтуган, в 0,5 км к северу от с. Красный Яр. 7.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

315(5.) *Artemisia abrotanum* L. [*Artemisia procera* Willd.] Полынь высокая. Красноярский район. Берег р. Сок у с. Красный Яр. 26.08.1966. Опр. А.Ф. Терехов.

316(6.) *Artemisia austriaca* Jacq. Полынь австрийская. 1. Бугурусланский уезд. Берег р. Сок у с. Камышла. 25.07.1928. Опр. Панкратов. 2. Бугурусланский уезд. У с. Сергиевск, у городища и в 2 км на СВ от с. Русский Байтуган, склон долины. 17.07.1928, 26.07.1928. Опр. Панкратов. 3. Красноярский район. В 4 км от с. Чекалино на СВ на водоразделе р. Сок и Медвежьего оврага, на степном склоне в 0,5 км к северу от с. Мочажины. 14.07.1928. Собр. Артяев. Опр. Панкратов.

317(7.) *Artemisia latifolia* Ledeb. Полынь широколистная. Клявлинский район. Сосновый бор под с. Петровка. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

318(8.) *Artemisia marschalliana* Spreng. Полынь Маршалла. Бугурусланский уезд. В 4 км СВ с. Сергиевск, вблизи пос. Рогаткино. 18.07.1928г. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов.

319(9.) *Artemisia monogyna* auct non Waldst. et Kit. Полынь одностолбиковая. Красноярский район. У с. Красный Яр. 26.07.1949. Собр. Кривошеев.



320(10.) *Artemisia sericea* Web. Полынь шелковистая. 1. Бугурусланский уезд. В 2 км на ЮЗ от с. Русский Байтуган. 26.04.1928. Собр. Артяев. Опр. Панкратов. 2. *Клявлинский* район. Сосновый бор у с. Петровки – остепненная часть. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

321(11.) *Artemisia vulgaris* L. Полынь обыкновенная. *Красноярский* район. Хилковский с/с у д. Екатериновка, граница совхоза, у с. Красный Яр. Август 1932. 26.07.1949. Опр. Воронина.

322(12.) *Aster alpinus* L.\* Астра альпийская. 1. *Елховский* район. Вершина холма против с. Русская Селитьба. Каменистая степь ЮЗ экспозиции и у с. Б. Каменка – ложбина. 20.05.1963., 17.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. 2. *Сергиевский* район. Казанский овраг у с. Сергиевск, западный известковый склон. 28.05.1948. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

323(13.) *Aster amellus* L. Астра итальянская. 1. *Исаклинский* район. Близ с. Ст. Похвистнево, ЮЗ склон коренного берега. Дубрава, граничащая с разнотравно-типчаково-голофитной степью. 22.08.1964. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Камышлинский* район. В 3,5 км Севернее с. «Водный овраг» по левому берегу р. Байтуган. И в 0,5 км от с. Камышла. Восточный склон водораздела. Типчаково-разнотравная степь. 31.07.1962, 7.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. 3. *Шенталинский* район. У с. Новый Кувак, кв. 22. ЮЗ опушка редкого березняка на известняке. 3.08.1963. Опр. Терехов.

324(14.) *Bidens cernua* L. Череда поникшая. *Кошкинский* район. Болото Моховое. 26.06.1966. Опр. А.Ф. Терехов.

325(15.) *Bidens radiata* Thuill. Череда лучистая. *Сергиевский* район. Пойма р. Сок у с. Сергиевск. 1.09.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

326(16.) *Cardus crispus* L. Чертополох курчавый. 1. *Камышлинский* район. Долина р. Байтуган, в посевах и на лугах по кустарникам, в 0,5 км к северу от с. Красный Яр. 1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Самарский уезд. У с. Раковка, около леса. 10.07.1927. Собр. Муморцева. Опр. Панкратов.

327(17.) *Carlina vulgaris* L. Колючник Биберштейна. 1. *Клявлинский* район. В 1,5 км южнее с. Дубенки, кв. 73-74, на опушке дубравы. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Шенталинский* район. У с. Новый Кувак, кв. 22, ЮЗ опушка, редкий березняк. Известковая почва. 3.08.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

328(18.) *Centaurea adpressa* Ledeb. Василек прижаточешуйчатый. *Красноярский* район. Кленово-осиновый лес у с. Мордовская Селитьба. 26.06.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

329(19.) *Centaurea apiculata* Ledeb. Василек шипиконосный. *Исаклинский* район. Близ с. Ст. Похвистнево, ЮЗ склон коренного берега. Дубрава, граничащая с разнотравно-типчаково-ковыльной степью. 22.08.1964. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

330(20.) *Centaurea cyanus* L. Василек синий. 1. Бугурусланский уезд. В ½ км на СВ от с. Исаклы, склон долины р. Сок. 21.07.1928. Собр, опр. Панкратов. 2. *Елховский* район. В посевах проса в 1 км к западу от с. Русская Селитьба. 22.06.1947. Опр. А.Ф. Терехов. 3. *Сергиевский* район. С. Н. Сергиевка, поле. 27.07.1927. Собр. Артяев. Опр. Панкратов. 4. *Шенталинский* район. В посеве пшеницы. 24.07.1976. Экспедиция в Высокое Заволжье. Собр. Т.В. Тезикова, Л.В. Гусева. Опр. Т.И. Плаксина. (1982).

331(22.) *Centaurea jacea* L. Василек луговой. 1. Бугурусланский уезд. В ½ км на восток от с. Камышла. Выгон. 25.07.1928. Собр. Артяев. Опр. Панкратов. 2. *Сергиевский* район. Луговая степь. Июль 1960. Опр. А.Ф. Терехов.

332(23.) *Centaurea pseudofrigia* C.A. Меу. Василек ложнофригийский. 1. Бугурусланский уезд. В ½ км на СВ от с. Исаклы. Пойма в долине р. Сок и у с. Б.

Рычково. 20.07.1928. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Камышлинский* район. Опушка дубравы на пойме ЮВ экспозиции к северу от с. Красный Яр. 1.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 3. *Сергиевский* район. У пос. Михайловка. Кустарник. 20.08.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

333(24.) *Centaurea pseudomaculosa* Dobrocz. Василек ложнопятнистый. 1. *Кинельский* район. Каменистая степь Каменного оврага, урочище «Золотое дно», ЮЗ склон. 1.08.1961. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 2. *Сергиевский* район. Выгон у с. Серноводск. 13.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

334(25.) *Centaurea ruthenica* Lam. Василек русский. 1. *Бугурусланский* уезд. В 2х км. ЮЗ от с. Русский Байтуган, правый водораздел р. Сок (Золотая гора). 26.07.1928. Собр. Артяев. Опр. Панкратов. 2. *Елховский* район. Луговая степь по дороге от Б. Раковки на с. Русская Селитьба. 25.06.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 3. *Исаклинский* район. В 10 км. От поворота и главного указателя на с. Исаклы. Зап. каменистый склон. Ковыль, типчак, ниже подмаренник, скабиоза. На вершине лес – береза, липа. 5.07.1980. Собр. Л.В. Гусева. 4. *Кинельский* район. Каменистая степь ЮЗ склон в ур. «Золотое дно». 19.05.1961. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 5. *Клявлинский* район. Против с. Петровки южный гористый склон, кв. 71. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

335(26.) *Centaurea scabiosa* L. Василек скабиозовый. *Шенталинский* район. У с. Н. Кувак. Опушка леса близ квартальной просеки 19 и 22 кв. 28.07.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

336(27.) *Cirsium serrulatum* (Bieb.) Fisch. Бодяк мелкопильчатый. Сосновый бор у с. Красный Яр, по открытым возвышенностям. 24.07. Опр. А.Ф. Терехов.

337(28.) *Cirsium setosum* (Willd.) Bess. Бодяк мягкощетиный. *Бузулукский* уезд. У с. Н. Сергиевка. Долина. 28.07.1927. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов.

338(29.) *Cirsium vulgare* (Savi) Ten. Бодяк обыкновенный. *Камышлинский* район. Лесна просека кв. 102, восточный склон водораздела р. Байтуган и р. Ульяновки, в окр. С. Красный Яр. 5.08.1962. Опр. А.Ф. Терехов.

339(30.) *Conyza canadensis* (L.) Cronq. Мелколепестник канадский. *Красноярский* район. Берег р. Сок у с. Красный Яр. 26.08.1966. Собр. Павлова. Опр. А.Ф. Терехов.

340(31.) *Crepis sibirica* L.\* Скерда сибирская. *Камышлинский* район. Восточный склон кустарниково-типчаково-разнотравной степи, в 0,5 км к западу от с. Камышла. 5.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

341(32.) *Crepis tectorum* L. Скерда кровельная. 1. *Бугурусланский* уезд. В 2 км на СВ от с. Русский Байтуган, склон долины р. Сок. 26.07.1928. Собр., опр. Панкратов. 2. *Сергиевский* район. Залежь в пойме р. Сок.. 3.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

342(33.) *Echinops meyeri* (DC.) Мордовник Мейера. *Красноярский* район. Междуречье Б. Кинеля и Сока. Близ с. Тростянка и Хилкова оврага. Дубово-липовый лес. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

341(34.) *Echinops ruthenicus* Bieb. [*Echinops ritro* L.] Мордовник обыкновенный. *Кинельский* район. Каменистая степь ЮЗ склон Каменного оврага в урочище «Золотое дно». 1.08.1961. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

344(35.) *Eupatorium cannabinum* L. Посконник конопляный. *Сергиевский* район. Торфяное болото у с. Студеный Ключ. 1.08.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

345(36.) *Filaginella rossica* (Kirp.) Tzvel. Сушеница русская. Кинельский район. У с. Высокое в нечаевском лесу. 13.07.1949. Собр. Кривошеева. Опр. А.Ф. Терехов.

346(37.) *Galatella angustissima* (Tausch) Novopokr.\* Солонечник узколиственный. 1. Иса克林ский район. Близ с. Ст. Похвистнево, ЮЗ склон коренного берега. Дубрава, граничащая с разнотравно-типчаково-ковыльной степью. 22.08.1964. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Камышлинский район. Вост склон водораздела. Кустарниково-типчаково-разнотравная степь. В 0,5 км к западу от с. Камышла. Август 1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Клявлинский район. Напротив с. Петровки. В 1,5 км. Каменистая степь. Южный склон холма. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

347(38.) *Galatella villosa* L. Reichenb. fil. Солонечник мохнатый. 1. Кинельский район. Каменистая степь каменного оврага. Урочище «Золотое дно». ЮЗ склон. 1.08.1961. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 2. Клявлинский район. В 1,5 км с. Петровки, кв. 41. Сосновый редкий бор на южном склоне холма. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

348(39.) *Helianthus annuus* L. Подсолнечник однолетний. Бугурусланский уезд. В 1 км СВ с. Исаклы. 21.07.1928. Собр., опр. Панкратов.

349(40.) *Helichrysum arenarium* (L.) Moench\* Цмин песчаный. 1. Бузулукский уезд. Пойма у с. Н. Сергиевск. 27.07.1927. Собр., опр. Панкратов. 2. Красноярский район. Устье р. Сок. Опушка смешанного леса на волжской террасе. 23.07.1969. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

350(41.) *Hieracium virosum* Pall. Ястребинка ядовитая. Клявлинский район. Против с. Петровки в 1 км, кв. 41 или 71. Сосновый редкий бор, южный склон. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. Т.И. Плаксина.

351(42.) *Inula britanica* L. Девясил британский. 1. Бузулукский уезд. У с. Н. Сергиевка, пойма и у с. Давыдовка. 27.07.1927. Собр. Артяев, Митина. Опр. Панкратов. 2. Иса克林ский район. Вдоль шоссе к повороту на Исаклы в 10 км. Каменистый склон с ковылем, типчаком, синяком и шаровницей. 5.07.1988. Собр., опр. Л.В. Гусева. 3. Кинельский район. Каменистая степь ЮЗ склона Каменного оврага. Урочище «Золотое дно». 19.05.1961г. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

352(43.) *Inula germanica* L. Девясил германский. Бугурусланский уезд, у с. Камышла, близ р. Сок. 25.07.1928г. Собр. Панкратов. Опр. И.С. Сидорук.

353(44.) *Inula helenium* L. Девясил высокий. 1. Бузулукский уезд, у с. Н. Сергиевка. Пойма. 27.07.1927. Собр. Артяев. Опр. Панкратов. 2. Камышлинский район. В 4-5 км к СВ от с. Красный Яр у подножия склона, луг у р. Байтуган. 3.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Сергиевский район. У с. Боровки, торфяное болото «кочки». 7.08. 1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

354(45.) *Inula hirta* L. Девясил шершавый. 1. Бугурусланский уезд. Близ с. Исаклы. Западный склон горы. 22.07.1928. Собр. Муморцева. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Сергиевский район. Близ совхоза «Бекон». Степь у Усманова участка близ исторического вала. 2.07., 15.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

355(46.) *Inula hirta* L. x *I. salicina* L. Гибрид девясила шершавого и девясила иволистного. Самарский уезд. Берег р. Сок у с. Раковка. 10.07.1929. Опр. А.Ф. Терехов.

356(47.) *Inula salicina* L. Девясил иволистный. Бугурусланский уезд. У с. Б. Рычково, лес в 1 км от села к северу и у с. Исаклы в ½ версте СВ долины р. Сок и у с. Русский Байтуган. 29.07.1928. Собр., опр. Панкратов.

357(48.) *Jurinea arachnoidea* Bunge [*J. dubia* Iljin]. Наголоватка сомнительная. 1. Камышлинский район. У с. Камышла. Западный склон горы. 25.07.1928. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Сергиевский район. Совхоз «Бекон». 30.05.1948. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

358(49.) *Jurinea arachnoidea* Bunge Наголоватка паутинистая. 1. Вершина холма против с. Русская Селитьба. Каменистая степь. 22.05.1963. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Исаклинский район, кв. 63 к ЮЗ от с. Б. Микушкино, вершина горы. Ковыльно-разнотравная степь. 21.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Кинельский район. Междуречье Б. Кинеля и Сока. Вдоль дороги Алакаевка-Куйбышев, в 3-5 км западнее с. Чубовка. Каменистая степь. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

359(50.) *Leontodon autumnalis* L. Кульбаба осенняя. 1. Камышлинский район. На лугах у р. Байтуган, в 0,5 км. К северу от с. Красный Яр. 7.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Сергиевский район. Между пос. Михайловкой и с. Екатериновкой. Сыроватая поляна в лесу. 20.08.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Шенталинский район. С. Н. Кувак, кв. 24 СВ угол, у лесного ручья. 5.08.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

360(51.) *Lepidothea suaveolens* (Pursh) Nutt. [*Matricaria matricarioides* (Less.) Porter ex Britt.] Ромашка ромашковидная. Камышлинский район. Долина р. Байтуган у с. Красный Яр. 1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

361(52.) *Picris hieracioides* L. Горлюха ястребинковая. 1. Клявлинский район. К северу от с. Старое Семейкино. 10,9 км, типчаковая степь на южном склоне холма. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Шенталинский район, кв. 23, опушка близ столба 23-22 и у с. Новый Кувак кв. 24, крутой каменистый склон. 3.08.1963., 29.07.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

362(53.) *Pyretrum corymbosum* (L.) Scop. Пиретрум щитковый. 1. Бугурусланский уезд. В 2 км на СВ от с. Русский Байтуган. Правый водораздел р. Сок и у с. Рычково в 1 км севернее. 26.07.1928. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Красноярский район. По дороге в с. Красный Яр. 23.06.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Красноярский район. Луговая степь среди дубрав, в 2-3 км от с. М. Раковка. 23.06.1966. Опр. А.Ф. Терехов.

363(54.) *Scorzonera hispanica* L. x *S. marschalliana* auct. non C.A. Mey. Гибрид козельца испанского и козельца Маршалла. Красноярский район. У с. М. Раковка. 23.06.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

364(55.) *Scorzonera stricta* Hornem [*Scorzonera marschalliana* auct. non C.A. Mey.] Козелец Маршалла. 1. Бугурусланский уезд, в ¼ км на ВСВ от с. Боровки. Южный склон долины р. Боровки. 19.08.1928. Собр. Артяев. Опр. Панкратов – Терехов. 2. Исаклинский район. У с. Михайловка. Каменистая степь, примыкающая к бору и у с. Ст. Похвистнево, у дубравы. 22.08.1964. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Кривошеева. 3. Серноводская возвышенность СВ склоны. 18.06.1928. Опр. Терехов А.Ф.

365(56.) *Scorzonera purpurea* L. Козелец пурпуровый. 1. Бугурусланский уезд, в ¼ км на ВСВ от с. Боровки, южный склон долины р. Боровки. 19.07.1928. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Красноярский район. Дубрава нагорная у с. М. Раковка (в 2х км). ЮЗ склон. 23.06.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

366(57.) *Scorzonera taurica* Bieb. Козелец крымский. Исаклинский район. В 1,5 км от с. Михайловка на СВ кв. 71. 23.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов.

367(58.) *Serratula coronata* L. Серпуха венценосная. Красноярский район. Междуречье Б. Кинеля и Сока. Близ с. Тростянка и Хилкова оврага. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова.

368(59.) *Sonchus arvensis* L. Осот полевой. *Сергиевский* район. Около дороги в посеве пшеницы. Июль 1976. Экспедиция в Высокое Заволжье. Собр. Т.В. Тезикова, Л.В. Гусева. Опр. Т.И. Плаксина.

369(60.) *Taraxacum officinale* Wigg. Одуванчик лекарственный. *Бугурус-ланский* уезд. У с. Исаклы в овражке между лесом и пашней. 20.07.1928. Собр., опр. Панкратов.

370(61.) *Tephrosia czernjaevii* (Minder.) Holub [*Senecio czernjaevii* Minder.] Крестовник Черняева. *Исаклинский* район. 5 км ЮЗ от с. Б. Микушкино, 63 кв. Опушка дубравы, вершина склона. 21.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов.

371(62.) *Tussilago farfara* L. Мать-и-мачеха обыкновенная. *Красноярский* район. Междуречье Б. Кинеля и Сока, верховье р. Ветлянки. Май 1972. Опр. Т.И. Плаксина.

372(63.) *Xanthium strumarum* L. Дурнишник обыкновенный. *Сергиевский* район. Пойма р. Сок у с. Сергиевка. 22.07.1947. Собр., опр. П.Д. Лупаев.

### **Класс Liliopsida – Лилиевидные**

#### **Подкласс Alismatidae - Алисматиды**

#### **Порядок Butomales – Сусакоцветные**

##### **Сем. Butomaceae - Сусаковые**

373(1.) *Butomus umbellatus* L. Сусак зонтичный. 1. *Кинельский* район. В 3х км СВ г. Кинеля, оз. Ильмень. 25.07.1962. Собр. Л.Н. Павлова. 2. *Кинельский* район. Совхоз «Комсомолец», близ центральной усадьбы. Долина р. Б. Кинель, заболоченный луг. 18.06.1970. Собр. Учускина, опр. Бобровская, подтв. Т.И. Плаксина.

#### **Порядок Hydrocharitales - Водокрасоцветные**

##### **Сем. Hydrocharitaceae - Водокрасовые**

374(1.) *Hydrocharis morsus-ranae* L. Водокрас обыкновенный. *Сергиевский* район. В лесу около р. Сургут. 13.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

#### **Порядок Alismatales - Частухоцветные**

##### **Сем. Alismataceae - Частуховые**

375(1.) *Sagittaria sagittifolia* L. Стрелолист обыкновенный. *Красноярский* район, р. Сок у с. Красный Яр. 17.07.1948. Собр. и опр. Калинин.

#### **Порядок Potamogetonales - Рдестоцветные**

##### **Сем. Potamogetonaceae - Рдестовые**

376(1.) *Potamogeton perfoliatus* L. Рдест пронзеннолистный. *Красноярский* район. Хутор Кириллинский, в р. Сок. 17.07.1949. Собр. и опр. Калинин.

### Сем. Alliaceae - Луковые

377(1.) *Allium angulosum* L. Лук угловатый. Красноярский район. У с. Раковка, в 2 км на север. Пойма р. Сок. 12.07.1928. Собр. Артяев. Опр. Сидорук.

378(2.) *Allium flavescens* Bess. Лук желтеющий. Красноярский район. У с. Раковка, в ½ км, южный глинистый склон. 12.07.1928. Собр. Артяев. Опр. Терехов А.Ф.

379(3.) *Allium globosum* Bieb. ex Redoute Лук шаровидный. Клявлинский район. У с. Петровки, в 1 км. Южный склон горы, кв. 41. 2.07.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

380(4.) *Allium rotundum* L. Лук круглый. Сергиевский район. Залежь между г. Сергиевским и с. Успенка. 12.07.1947. А.Ф. Терехов.

381(5.) *Allium strictum* Schrad. Лук прямой. 1. Бугурусланский уезд, у с. Дубенки, в 1 км. ЮЗ склон горы. 23.07.1928. Опр. И.С. Сидорук. 2. Клявлинский район. В 1,5 км от с. Петровки, кв. 41, степь на пониженном склоне. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

### Сем. Asparagaceae - Спаржевые

382(1.) *Asparagus officinalis* L. [*Asparagus polyphyllus* Stev.] Спаржа многолистная. Сергиевский район. Поле в лесу у г. Сергиевска. 28.05.1948. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

### Сем. Melanthiaceae - Мелантиевые

383(1.) *Veratrum lobelianum* Bernh. Чемерица Лобеля. Сергиевский район. Территория Смольковского охотхозяйства. Правый берег р. Боровки. Май 1987. Собр. Л.В. Гусева, опр. Гусева, Барановская.

384(2.) *Veratrum nigrum* L. Чемерица черная. Граница Красноярского, Кинельского, Сергиевского районов. Междуречье Б. Кинеля и Сока, близ с. Тростянка у водотока Хилково (пойма). Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

### Сем. Convallariaceae - Ландышевые

385(1.) *Convallaria majalis* L. Ландыш майский. Исаклинский район, кв. 63 у с. Б. Микушкино. Дубово-липовый лес. 21.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

386(2.) *Maianthemum bifolium* (L.) P.W. Schmidt\* Майник двулистный. Исаклинский район. В 5 км ЮЗ с. Большое Микушкино. Липово-осиновый лес, на увлажненных местах. 21.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

387(3.) *Polygonatum multiflorum* (L.) All. Купена многоцветковая. Исаклинский район. В 6 км ЮЗ с. Большое Микушкино. Липово-осиновый лес, на увлажненных местах. 20.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

### Сем. Trilliaceae - Триллиевые

388(1.) *Paris quadrifolia* L. Вороний глаз четырехлистный. 1. Бугурусланский уезд. У с. Б. Рычково, СВ села, лес. 28.08.1928. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Крас-

ноярский район. Близ с. Тростянка и Хилкова оврага. Дубово-липовый лес. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

#### **Сем. Iridaceae - Касатиковые**

389(1.) *Iris pumila* L.\* Касатик низкий. *Сергиевский* район. У с. Гундоровка. Мочажина у леса. 1.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

#### **Порядок Orchidales - Ятрышниковцветные**

#### **Сем. Orchidaceae - Орхидные**

390(1.) *Cypripedium calceolus* L.\* Башмачок настоящий. 1. *Иса克林ский* район. В 1,5 км СВ с. Михайловка, кв. 71. 23.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Шенталинский* район. С. Н. Кувак, 24 кв. под пологом дубового леса. 23.07.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

391(2.) *Epipactis atrorubens* (Hoffm. ex Bernh.) Bess.\* Дремлик темно-красный. *Камышлинский* район. В 3 км СВ от с. Красный Яр. Кленово-липовый лес. 1.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

392(3.) *Neottia nidus-avis* (L.) Rich.\* Гнездовка настоящая. 1. *Иса克林ский* район. В 1,5 км к западу от с. Пантелеевка, кв. 56. Лес ильмово-дубово-ландышевый. 21.05.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Камышлинский* район. В 2 км от с. Красный Яр, восточнее села, кв. 63/62. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

#### **Порядок Juncales - Ситниковцветные**

#### **Сем. Juncaceae - Ситниковые**

393(1.) *Juncus articulatus* L. Ситник членистый. *Камышлинский* район. У оврага по р. Байтуган, в 0,5 км к северу от с. Красный Яр. 7.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

394(2.) *Juncus compressus* Jacq. Ситник сплюснутый. 1. *Камышлинский* район. Пойма р. Байтуган, луг в 0,5 км к северу от с. Красный Яр. 7.08.1962. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Сергиевский* район. Пойма р. Сургут у г. Серноводска. 12.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

395(3.) *Triglochin palustre* L. Триостренник болотный. *Кинельский* район. Совхоз «Комсомолец», заболоченный луг. 18.06.1970. Собр. Учускина, опр. Бобровская, подтвердила Т.И. Плаксина.

#### **Порядок Cyperales - Осокоцветные**

#### **Семейство Cyperaceae - Осоковые**

396(1.) *Carex cespitosa* L. Осока дернистая. 1. *Елховский* район. Проточное Моховое болото за с. Макаровка. 20.05.1963. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Междуречье Б. Кинеля и Сока. На границе *Красноярского, Кинельского и Сергиевского* районов, близ с. Тростянка, у водотока Хилково (пойма). Май 1972. Собр. Терехова. Опр. Т.И. Плаксина. 3. *Сергиевский* район. Оз. Серное, берег. 19.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов.

397(2.) *Carex diandra* Schrank Осока двутычиночная. Кошкинский район. Моховое болото. 24.05.1963. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

398(3.) *Carex hirta* L. Осока мохнатая. Кошкинский район. Моховое болото у пос. Моховой. 24.05.1963. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

399(4.) *Carex pediformis* C.A. Mey. Осока стоповидная. 1. Иса克林ский район. В 6 км к ЮЗ от Б. Микушкино, кв. 63. Дубово-липовый лес. 20.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Сергиевский район. Берег оз. Серное. 19.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов.

400(5.) *Carex pilosa* Scop. Осока волосистая. 1. Иса克林ский район. В 5 км. К ЮЗ от с. Б. Микушкино, кв. 63. Дубово-липовый лес на склоне южной экспозиции. 20.05.1965. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Шенталинский район. У с. Н. Кувак, кв. 36. ЮЗ угол. Березово-липовый лес. 31.07.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

401(6.) *Cyperus fuscus* L. Сыть бурая. Камышлинский район. В 3 км от с. Красный Яр. Луг. 5.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

402(7.) *Eriophorum polystachyon* L.\* Пушица многоколосковая. Кошкинский район. Моховое болото. 24.05.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

403(8.) *Scirpus sylvaticus* L. Камыш лесной. Камышлинский район. В 0,5 км к северу от с. Красный Яр. Берег р. Байтуган. 7.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

## Порядок Poales - Мятликоцветные

### Сем. Poaceae - Злаки

404(1.) *Agrostis gigantea* Roth Полевица гигантская. 1. Камышлинский район. В 1,5 км сев. С. Кр. Яр. Берег р. Байтуган. 7.08.1962. Геоботаническая экспедиция. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Кошкинский район. У оз. Моховое. 26.06.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Самарский уезд, у с. Хорошенькое. Пойма р. Хорошенькая. Лето 1928. Опр. А.Ф. Терехов.

405(2.) *Agrostis stolonifera* L. Полевица побегообразующая. Красноярский район. Устье р. Сок. Опушка смешанного леса. На волжской террасе. 23.07.1968. Экспедиция в Красноярский район. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

406(3.) *Agrostis tenuis* Sibth. Полевица тонкая. Междуречье Б. Кинеля и Сока. На границе Красноярского, Кинельского и Сергиевского районов, близ с. Тростянка у водотока Хилково. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

407(4.) *Alopecurus aequalis* Sobol. Лисохвост короткоостый. 1. Кинельский район. В 3 км. От с. Бобровка. Берег озера-старицы. 25.07.1965. Собр. Л.Н. Павлова Опр. А.Ф. Терехов. 2. Самарская губерния. С. Большая Раковка к северу от с. южный склон. 12.07.1928. Опр. А.Ф. Терехов.

408(5.) *Alopecurus arundinaceus* Poir. Лисохвост тростниковидный. Бугурусланский уезд. В ½ км на ЮЗ от с. Камышла, пойма р. Сок. Болото. 24.07.1928. Опр. А.Ф. Терехов.

409(6.) *Apera spica-venti* (L.) Beauv. Метлица полевая. 1. Камышлинский район. В долине р. Байтуган, у с. Кр. Яр, в посевах пшеницы. 4.08.1963. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Клявлинский район, в 0,5 км. Севернее с. Старое Семейкино. Типчаковая степь, южный склон. 21.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.



- 410(7.) *Bromus squarrosus* L. Костер растопыренный. *Сергиевский* район. У дороги близ с. Сергиевск. 27.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.
- 411(8.) *Calamagrostis arundinaceae* (L.) Roth Вейник тростниковидный. *Клявлинский* район, у сел Петровки и Дубенки. Кв. 71,73. Полог дубравы. 2.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.
- 412(9.) *Calamagrostis epigeos* (L.) Roth Вейник наземный. *Бугурусланский* район. Близ р. Сок-Кармалы. Целина. 26.07.1928. Опр. А.Ф. Терехов.
- 413(10.) *Catabrosa aquatica* (L.) Beauv. Поручейница водяная. *Камышлинский* район. В 0,5 км к северу от с. Красный Яр. У воды р. Байтуган. 7.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.
- 414(11.) *Crypsis schoenoides* (L.) Lam. [*Heleochoa schoenoides* (L.) Host ex Roem.] Аржаница камышевидная. *Пугачевский* уезд. Совхоз «Арташова». Берег пруда, в 1 км. от совхоза. Солонцы. 28.09.1920. Собр. И. Тереношева. Опр. А.Ф. Терехов.
- 415(12.) *Dactylis glomerata* Ежа сборная. *Камышлинский* район. Долина р. Байтуган, близ воды у с. Красный Яр. 7.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.
- 416(13.) *Deschampsia cespitosa* (L.) Beauv. Луговик дернистый. 1. *Бугурусланский* уезд. В 1,5 км. На СВ. От с. Исаклы. Опушка могодого леса. Долина р. Сок. 20.07.1928. Собр., опр. И.С. Сидорук. 2. *Камышлинский* район. Долина р. Байтуган, севернее с. Красный Яр. Лес на водоразделе. 7.08.1962. Собр. Т.И. Плаксина. Опр. А.Ф. Терехов.
- 417(14.) *Echinochloa crusgalli* (L.) Beauv. Ежовник-куриное просо. *Кинельский* район, СХИ в 3 км. от главного корпуса к северу. Солонцы на посевах клевера и овса. 9.08.1964. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.
- 418(15.) *Elymus caninus* (L.) L. [*Agropyron caninus* (L.) Beauv.] Пырей собачий. 1. *Шенталинский* район. У с. Новый Кувак, на границе 22 и 23 кв. 3.08.1966. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Камышлинский* район. Вблизи с. Красный Яр, кв. 63. Склон восточной экспозиции. 4.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея.
- 419(16.) *Eragrostis pilosa* (L.) Beauv. Полевичка волосистая. *Красноярский* район. Пойма р. Сок. Осокоревый лес. 5.09.1947. Собр. Калинин. Опр. А.Ф. Терехов.
- 420(17.) *Festuca altissima* All. [*Festuca sylvatica* (Poll.) Vill.] Овсяница лесная. *Камышлинский* район. В 5-6 км севернее с. Красный Яр, кв. 90. 1.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.
- 421(18.) *Festuca pratensis* Huds. Овсяница луговая. *Камышлинский* район. Долина р. Байтуган, в 0,5 км к северу от с. Красный Яр. 7.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.
- 422(19.) *Glyceria maxima* (C. Hartm.) Holmb. [*Glyceria aquatica* (L.) Wahl.] Манник водяной. *Бузулукский* район. В 5 км от с. Михайловка, болото. 31.07.1929. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов.
- 423(20.) *Helictotrichon desertorum* (Less.) Nevski Овсец пустынный. 1. *Волжский* район. В 2х км к востоку от с. М. Раковка. Луговая степь близко к опушке леса. 16.05.1963. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Исаклинский* район. В 1,5 км северо-восточнее с. Михайловка, кв. 71. 23.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов. 3. *Кинельский* район. Междуречье Б. Кинеля и Сока. Вдоль дороги Алакаевка-Куйбышев, в 3-5 км западнее с. Чубовка. Каменистая степь. Май 1972. Собр. Терехова. Опр. Т.И. Плаксина.
- 424(21.) *Koeleria cristata* (L.) Pers. Тонконог тонкий. *Исаклинский* район. 1,5 км на СВ от с. Б. Микушкино. Склон степного участка. 25.05.1960. Опр. А.Ф. Терехов.

425(22.) *Koeleria sclerophylla* P. Smirn.\* Тонконог жестколистный. *Сергиевский* район. 13.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

426(23.) *Melica altissima* L. Перловник высокий. 1. *Красноярский* район. У с. Раковка, около р. Сок. 11.07.1928. Опр. А.Ф. Терехов. 2. Сбор экспедиции в Высокое Заволжье. В 1 км от с. Исаклы. Каменистая степь. 25.07.76. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Барановская.

427(24.) *Melica nutans* L. Перловник поникший. Сосновый лес у с. Царевщины. 10.06.1934. Собр. Сурова. Опр. Воронина.

428(25.) *Milium effusum* L. Бор развесистый. 1. *Камышлинский* район. В 5,5 км. К северу от с. Кр. Яр, кв. 95, лес осинник. 1.08.1962. Геоботаническая экспедиция. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Красноярский* район. Дубрава нагорная у с. Малая Раковка. 23.06.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

429(26.) *Phleum pleoides* (L.) Karst. Тимофеевка степная. У с. Камышлы. Песчаный бугор. 3.09.1926. Опр. А.Ф. Терехов.

430(27.) *Phleum pratense* L. Тимофеевка луговая. 1. *Бугурусланский* уезд. У с. Исаклы. Зап. склон горы близ леса. 22.08.1928. Собр. Муромцева. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Бузулукский* уезд, овраг у с. Раковка. 24.07.1924. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов. 3. Долина р. Сок, опушка молодого леса. 30.06.1928. Собр. Сурчанов. Опр. А.Ф. Терехов.

431(28.) *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. [*Phragmites communis* Trin.] Тростник обыкновенный. *Красноярский* район. 2 км от с. Раковка. Пойма р. Сок. 12.07.1928. Собр. Артяев. Опр. Сурчаков.

432(29.) *Poa annua* L. Мятлик однолетний. *Кошкинский* район. Берег болота «Моховое». 24.05.1963. Опр. А.Ф. Терехов.

433(30.) *Poa palustris* L. Мятлик болотный. *Бугурусланский* уезд. В 1/2 км на СВ от с. Чиворы. Пойма р. Сок. 15.07.1927. Собр. Воронова. Опр. А.Ф. Терехов.

434(31.) *Puccinella bilykiana* Klok. I. с. Бескильница Билика. *Сергиевский* район. Пойма р. Сургут, у г. Сергиевска. Солонцовое пятно. 12.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

435(32.) *Setaria glauca* (L.) Beauv. Щетинник сизый. 1. *Воскресенская* волость, близ д. Подстепновка. 12.06.1927. Собр. К. Спирина. Опр. А.Ф. Терехов. 2. *Кинельский* район, СХИ, в 3 км. к северу от главного корпуса. Солонцы на посевах клевера и овса. 17.05.1966. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. А.Ф. Терехов.

436(33.) *Sorgum sudanense* (Piper) Stapf Сорго суданское. *Кинельский* район, поле СХИ в 2 км. от Кинеля. 17.07.1966г. Собр. Л.Н. Павлова. Опр. А.Ф. Терехов.

437(34.) *Stipa capillata* L. Ковыль волосатик, или тырса. 1. *Бугурусланский* уезд. В 1/2 км. восточнее с. Камышла. 25.08.1928. Собр. Муровцева. Опр. Панкратов. 2. *Елховский* район. По дороге к д. Сосновка. 4.09.1947. Опр. А.Ф. Терехов. 3. *Клявлинский* район. В 0,5 км. севернее ст с. Старое Семейкино, на каменистом холме. 21.08.1962. Геоботаническая экспедиция. Опр. А.Ф. Терехов. 4. *Сергиевский* район, на холме у с. Федоровка. 27.07.1927. Собр. Артяев. Опр. А.Ф. Терехов. 5. *Шенталинский* район, у с. Новый Кувак, вершина холма ЮЗ склон, каменистая степь. 24.07.1976. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

438(35.) *Stipa lessingiana* Trin. et Rupr. Ковыль Лессинга. 1. *Бугурусланский* уезд. Между Сергиевском и с. Борисовка. 19.07.1928. Собр., опр. Панкратов. 2. Междуречье Б. Кинеля и Сока. *Кинельский* район, вдоль дороги Алакаевка-Куйбышев, в 3-5 км. Западнее с. Чубовка, каменистая степь. Май 1972. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина. 3. *Сергиевский* район, степь за р. Сургут. 13.06.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов. 4. *Сергиевский* рай-

он, Серноводский шихан и степной участок у совхоза «Бекон». 13.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

439(36.) *Stipa zalesskii* Wilensky\* Ковыль Залесского. Иса克林ский район. В 1,5 км. СВ с. Михайловка, кв. 71. 23.05.1962. Опр. А.Ф. Терехов.

### Порядок Turphales - Рогозоцветные

#### Сем. Sparganiaceae - Ежеголовниковые

440(1.) *Sparganium erectum* L. Ежеголовник прямой. Сергиевский район. Около р. Сургут. 13.07.1947. Собр. П.Д. Лупаев. Опр. А.Ф. Терехов.

Вызывают сомнения находки следующих видов:

*Euphorbia stepposa* Zoz ex Prokh. Молочай степной. Шенталинский район. Гора Новокувакская (обособленная вершина у с. Н. Кувак). Каменистая степь на склоне ЮЗ экспозиции у вершины. 24.07.1976. Собр. Т.В. Тезикова. Опр. Т.И. Плаксина.

*Thymus zhiguliensis* Klok. et Shost.\* Тимьян жигулевский. Иса克林ский район. В 5 км ЮЗ от с. Б. Микушино, кв. 63, вершина горы. Ковыльно-разнотравная степь. 21.05.1962. Собр. Т.И. Плаксина. Опр. А.Ф. Терехов.

*Centaurea fluviates* Waller Василек приречный. Камышлинский район. В 4-5 км к СВ от с. Красный Яр, у подножия склона, приречный луг. 3.08.1962. Геоботаническая экспедиция музея. Опр. А.Ф. Терехов.

### БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаем глубокую благодарность за возможность работы в гербарии дирекции областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина и лично – Л.В. Гусевой и О.Г. Лукиной.

Выражаем глубокую благодарность за консультации доктору биологических наук С.В. Саксонову.

Работа выполнена в рамках Программы Президиума РАН «БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ДИНАМИКА ГЕНОФОНДОВ», подпрограммы: «Биоразнообразие», направление 2 «Инвентаризация разнообразия растительного мира России».

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

**Красная книга** Самарской области. Т.1. Редкие виды растений, лишайников и грибов/ Под ред. чл.-корр. РАН Г.С. Розенберга и проф. С.В. Саксонова. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 2007. 372 с.

**Плаксина Т.И., Тезикова Т.В., Гусева Л.В.** Гербарий Куйбышевского областного музея краеведения// Вопросы лесной биогеоценологии, экологии и охраны природы в степной зоне. Куйбышев, 1978. С. 76-93.

**Черепанов С.К.** Сосудистые растения России и сопредельных государств. СПб: Изд-во «Мир и семья-95», 1995. 990 с.